


PŁYTA ZADASZENIA PZ-1 – ZBROJENIE GÓRNE
SKALA 1:75



NR1 #10 L=263 szt.161

NR2 #10 L=1200 szt.19

NR3 #10 L=234 szt.10

NR4 #10 L=200 szt.24


NR5 #10 L=479 szt.9

NR6 #10 L=1200 szt.18

NR7 #10 L=168 szt.150

NRd1 #10 L=200 szt.4


NRd2 #10
L=76cm
szt.64



WYTYCZNE DLA WYKONANIA ZBROJENIA:

- Grubość płyty zadaszenia: 16cm zgodnie z rys. szalunkowym.
- Pierwszą warstwę zbrojenia wg schematu.
- Zbrojenie układać na dystansach betonowych bądź z tworzywa sztucznego. Rozmiar dystansów dostosować do wymaganej wartości otuliny zbrojenia.

SPOSÓB WYMIAROWANIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH
(met. A wg. PN-EN ISO 3766)



Średnica
gięcia prętów:
ø₂: 4ø dla ø ≤ 16mm
7ø dla ø > 16mm

BETON: C20/25 wg. PN-EN: 206:1
KLASA EKSPOZYCYJ: XC1 wg. PN-EN: 206:1
STAL ZBROJENIOWA: RB500W (A-IIIIN) wg. PN-H-93220
OTULINA ZBROJENIA: min. 2,5cm

UWAGI:

- Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
- Wymiary podano w cm.
- Pręty zbrojenia wymiarowane zgodnie z zamieszczonym schematem.
- Parametry materiałów konstrukcyjnych zgodnie z zamieszczonymi informacjami w tabeli.
- Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu ±0,00 budynku.

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH JAS-PROJEKT ŁÓDŹ ul. MARATOŃSKA 87c/16		JAS	
TEMAT: BUDYNEK CENTRUM WYCHNINIOWEGO POWATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KAT.XI			
TYTUŁ RYSUNKU: Płyta zadaszenia PZ-1 - zbrojenie górne.			
LOKALIZACJA: ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 4873,4714 obręb 0020 scalenie jed. ew. Ciechanów			
INWESTOR: Powiat Ciechanowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów			
BRANŻA: Konstrukcja		FAZA PROJEKTU: Techniczny zamienny	
DATA: 04.2023		SKALA: 1:75	
PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Jagiełło		NR UPRAWNIENI: 274/86/Wł	
SPRACODZ: mgr inż. Michał Bienkowski		NR UPRAWNIENI: LOD/0298/POOK/05	
WSPÓŁPRACU: mgr inż. Łukasz Boczkowski		NR UPRAWNIENI: -	
		RYS. K-Z.11	