SCHODY SCH-1

SKALA 1:25



NR4 #8 L=145cm, szt.30

145

NR2 #10 L=281cm, szt.12

281

GABARYTY SCHODÓW SCH-1

SKALA 1:50



UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
2. Wymiary podano w cm.
3. Pręty zbrojenia wymiarowane zgodnie z zamieszczonym schematem.
4. Parametry materiałów konstrukcyjnych zgodnie z zamieszczonymi informacjami w tabeli.
5. Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu ±0,00 budynku.

SPOSÓB WYMIAROWANIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH

(met. A wg. PN-EN ISO 3766)



Średnica gięcia prętów:

$ø_2$: 4ø dla ø≤16mm
7ø dla ø>16mm

BETON: C25/30 wg. PN-EN: 206:1
KLASA EKSPOZYCJI: XC2, wg. PN-EN: 206:1
STAL ZBROJENIOWA: RB500W (A-IIIN) wg. PN-H-93220
OTULINA ZBROJENIA: min. 5cm (dołem) min. 3cm (pozostałe)

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH JAS-PROJEKT
ŁÓDŹ ul.MARATOŃSKA 87c/16

JAS

TEMAT: BUDYNEK CENTRUM WYTCHNIENIOWEGO POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KAT.XI			
TYTUŁ RYSUNKU: Zbrojenie schodów zewnętrznych SCH-1.			
LOKALIZACJA: ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 4873,4714 obręb 0020 scalenie jed. ew. Ciechanów			
INWESTOR: Powiat Ciechanowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów			
BRANŻA: Konstrukcja	FAZA PROJEKTU: Techniczny zamienny	DATA: 04.2023	SKALA: 1:25/1:50
PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Jagiełło	NR UPRAWNIEŃ: 274/86/Wł.	PODPIS:	RYS. K-Z.7
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Bieńkowski	NR UPRAWNIEŃ: LOD/0298/POOK/05	PODPIS:	
WSPÓŁPRACA: mgr inż. Łukasz Boczkowski	NR UPRAWNIEŃ: -	PODPIS:	