




Ława Ł1




Ława Ł6




Ława Ł7




Ława Ł2




Ława Ł5



Ława Ł3



Ława Ł4



BETON C20/25
BETON C6/8 podkładowy
STAL A-III (RB500W)
STAL A-0 (St0S)

UWAGI:

1. Poziom posadowienia fundamentów -1,95=119,95 m.n.p.m ale nie mniej niż 1,00m poniżej projektowanego terenu (ławy: Ł1, Ł2, Ł3, Ł4, Ł5 i Ł6).
2. Poziom posadowienia ław Ł7 pod ścianki działowe -0,60=120,30 m n.p.m.
3. Fundamenty wykonać na podkładzie z chudego betonu grubości 10cm,
4. Wysokość ław ~ 40cm,
5. Otulina dolnego zbrojenia min. 5cm
6. Fundamenty przed zasypaniem zaizolować 2x lepikiem na zimno
7. Ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne w poziomie 0,00 zakończone wieńcami W1

INWESTOR

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W CIECHANOWIE**

ADRES

**CIECHANÓW
UL. SIENKIEWICZA 13
DZIAŁKA NR 1715/15, 1702/11**

TYTUŁ PROJEKTU

**ROZBUDOWA
I MODERNIZACJA BUDYNKU
SOSW W CIECHANOWIE**

BRANŻA

KONSTRUKCJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Podpis:	Nr uprawnień:
Projektant inż. Maria Piątkowska	upr. proj. w spec. konstr. - bud.
Projektant Sprawdzający mgr inż. Jarosław Wywigacz	UAN II.7342-90/94
Asystent mgr inż. Izabela Kiernozek	upr. proj. 168/94/OS
Asystent mgr inż. Anna Liszewska	

ETAP

BUDOWLANY I WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE FUNDAMENTÓW

DATA: 09.2012

NR RYS.: 2.1K

SKALA: 1:25