

---

## Kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów na III piętrze  
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6  
INWESTOR : Zespół Szkół nr 3 im. St. Staszica  
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6  
BRANŻA : elektryczne

DATA OPRACOWANIA : 19.05.2010 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.05.2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE - III piętro</b>					
1 d.1		Roboty demontażowe		kpl	1	0.000000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2 ROBOTY MONTAŻOWE</b>							
2	<b>KNR 4-03</b>	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie		m	10	0.000000	0.00
d.2	<b>1001-03</b>						
3	<b>KNR 4-03</b>	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm		otw.	2	0.000000	0.00
d.2	<b>1003-06</b>						
4	<b>KNR 4-03</b>	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm		m	10	0.000000	0.00
d.2	<b>1012-01</b>						
5	<b>KNR 4-03</b>	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm		przepust.	2	0.000000	0.00
d.2	<b>1008-01</b>						
6	<b>KNNR 5 0301-02</b>	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany		szt.	3	0.000000	0.00
d.2							
7	<b>KNNR 5 0301-11</b>	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany		szt.	2	0.000000	0.00
d.2							
8	<b>KNNR 5 0302-01</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm		szt.	2	0.000000	0.00
d.2							
9	<b>KNNR 5 0304-04</b>	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane		szt.	1	0.000000	0.00
d.2							
10	<b>KNNR 5 0302-06</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach		szt.	1	0.000000	0.00
d.2							
11	<b>KNNR 5 0307-02</b>	Łączniki świecznikowe		szt.	1	0.000000	0.00
d.2							
12	<b>KNNR 5 0308-01</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>		szt.	1	0.000000	0.00
d.2							
13	<b>KNNR 5 0504-02 z.sz.2.3.</b>	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - oprawy przelotowe		kpl.	3	0.000000	0.00
d.2							
14	<b>KNNR 5 0110-04</b>	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły		m	10	0.000000	0.00
d.2							
15	<b>KNNR 5 0203-01</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur		m	10	0.000000	0.00
d.2							
16	<b>KNNR 5 0204-01</b>	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku betonowym		m	8	0.000000	0.00
d.2							
17	<b>KNNR 5 0405-06</b>	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie		szt.	1	0.000000	0.00
d.2							
18	<b>KNNR 5 0407-01</b>	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach		szt.	2	0.000000	0.00
d.2							
19	<b>KNNR 5 1301-01</b>	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar	2	0.000000	0.00
d.2							
20	<b>KNNR 5 1303-01</b>	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)		pomiar	2	0.000000	0.00
d.2							
21	<b>KNNR 5 1303-02</b>	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)		pomiar	6	0.000000	0.00
d.2							
22	<b>KNNR 5 1304-05</b>	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)		szt.	1	0.000000	0.00
d.2							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł