

WZÓR

Urząd Zamówień Publicznych
 Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- Zamieszczanie obowiązkowe**
 Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY	
Zamówienia publicznego <input checked="" type="checkbox"/>	Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów <input type="checkbox"/>
Zawarcia umowy ramowej <input type="checkbox"/>	

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?	
tak <input checked="" type="checkbox"/> Numer ogłoszenia w BZP: 392552-2013	nie <input type="checkbox"/>
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?	
tak <input checked="" type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie		
Adres pocztowy: Ul. 17-go Stycznia 7		
Miejscowość: Ciechanów	Kod pocztowy: 06-400	Województwo: mazowieckie
Tel.: 023 672 34 85, 672 54 15	Faks: 023 672 29 45	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

<input type="checkbox"/> Administracja rządowa centralna	<input type="checkbox"/> Uczelnia publiczna
<input type="checkbox"/> Administracja rządowa terenowa	<input type="checkbox"/> Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
<input checked="" type="checkbox"/> Administracja samorządowa	<input type="checkbox"/> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
<input type="checkbox"/> Podmiot prawa publicznego	<input type="checkbox"/> Inny (proszę określić): _____
<input type="checkbox"/> Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa serwera z oprogramowaniem, pamięci sieciowej, zasilacza awaryjnego i kolorowego plotera A0 dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis przedmiotu zakupu	Ilość
1.	<p><u>Serwer z oprogramowaniem:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) Obudowa: stojąca; z dwoma wewnętrznymi zasilaczami (w tym jeden redundantny); dostępne nie mniej niż 8 półek na dyski twarde HotSwap 2,5" lub 3,5" ulokowanych w taki sposób, aby umożliwiać wyjęcie uszkodzonego dysku bez żadnych narzędzi i bez konieczności rozkręcania obudowy; wewnątrz obudowy powinien być zainstalowany dodatkowy nadmiarowy wentylator;2) Procesory: dwa procesory co najmniej sześciordzeniowe o częstotliwości taktowania nie mniejszej niż 2,2 GHz;3) Pamięć: nie mniej niż 32 GB pamięci operacyjnej z obsługą ECC;4) Macierz dyskowa: efektywna przestrzeń dyskowa powinna być nie mniejsza niż 4 TB, zbudowana na identycznych twardych HotSwap z interfejsem SAS, konfigurowanych sprzętowo w RAID 5 + jeden dysk w trybie Hot-Spare; Do budowy macierzy należy użyć kontrolera posiadającego własną pamięć podręczną z jej bateryjnym podtrzymaniem; Kontroler powinien obsługiwać RAID 6;5) Karty sieciowe: cztery interfejsy sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s (nie licząc portów dedykowanych do zarządzania);6) Dodatkowe wymagania: dedykowany port do zdalnego zarządzania serwerem, zintegrowana karta graficzna z wyjściem DSUB, serwer powinien być wyposażony w nie mniej niż 4 porty USB 2.0, nie mniej niż 2 porty USB 3.0 (dopuszcza się wyprowadzenie tych portów za pomocą odrębnego kontrolera), nie mniej niż 4 złącza PCI-E, napęd DVD-RW; mysz z rolką pionowego przewijania, klawiatura;7) Oprogramowanie:<ul style="list-style-type: none">- na serwerze należy zainstalować system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2008 Standard R2 64-bit w polskiej wersji językowej;- należy dostarczyć dodatkowe 25 licencji dostępowych CAL;- na serwerze powinno być zainstalowane dedykowane nielimitowane czasowo oprogramowanie do zarządzania nim;8) Do serwera należy dołączyć:<ul style="list-style-type: none">- nośnik i klucze licencyjne dotyczące systemu operacyjnego Microsoft Windows Serwer 2008 Standard R2 64-bit PL i licencji dostępowych;- podręczniki instalacji i użytkownika serwera;- sterowniki do wszystkich podzespołów serwera;- dowód potwierdzający gwarancję;9) Gwarancja: Serwer i wszystkie podzespoły powinien być objęty co najmniej 3 letnią gwarancją producenta z naprawą u klienta z reakcją serwisu w następnym dniu roboczym;	1 szt.
2.	<p><u>Zasilacz awaryjny w obudowie stojącej:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) Moc wyjściowa: co najmniej 3000VA,2) Napięcie wyjściowe: sinusoidalne 220V - 230V;3) Gniazda wyjściowe: co najmniej 8 szt;4) Napięcie wejściowe: 230V;	1 szt.

	<ol style="list-style-type: none"> 5) Baterie: dostarczone i zamontowane w urządzeniu; 6) Zarządzanie: poprzez dedykowany port (np. USB, LAN, RS232), z urządzeniem powinno być dostarczone oprogramowanie do zarządzania zasilaczem; 7) Funkcje: AVR, filtr EMI/RFI, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przeciwzwarciowe; 8) Oprogramowanie: dołączone do urządzenia, zgodne z systemami Microsoft Server 2008; oprogramowanie powinno być zainstalowane na serwerze; 9) Okablowanie: dostarczone wraz z urządzeniem kabel do zarządzania min. 2 metry długości, kable zasilające UPS-komputer o długości nie mniejszej niż 2 metry – 8 sztuk; 10) Gwarancja: min. 2 lata z naprawą w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych; 	
3.	<p><u>Pamięć sieciowa</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dyski twarde: Urządzenie powinno być wyposażone w dyski twarde SATAIII skonfigurowane w RAID 5+hotspare w taki sposób, aby efektywna przestrzeń dyskowa wynosiła co najmniej 6TB, a w urządzeniu pozostały jeszcze co najmniej cztery wolne kieszenie na dyski twarde, 2) Macierz: urządzenie powinno umożliwiać skonfigurowanie mechanizmów RAID: 0,1,5,5 + dysk hotspare, 6; 3) Obudowa: typu rack o wysokości maksymalnie 5U, do montowania w szafie 19", wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet uchwytów, mocowań, śrub i innych elementów niezbędnych do prawidłowego zamontowania urządzenia w szefie; Z przodu obudowy powinny znajdować się z diody sygnalizujące stan pracy urządzenia (w szczególności pracę pod napięciem) oraz włącznik; 4) Sieć: urządzenie powinno posiadać dwa niezależne interfejsy sieci LAN RJ45 pracujące z prędkością 10/100/1000Mbps każdy; 5) Zarządzanie: poprzez sieć LAN, oprogramowanie dostarczone wraz z urządzeniem powinno umożliwiać: <ol style="list-style-type: none"> a) konfigurację RAID, b) monitorowanie stanu urządzenia, c) monitorowanie pracy macierzy i dysków twardech, 6) Urządzenie powinno umożliwiać dostęp do zasobów plikowych za pomocą protokołu SMB dla użytkowników uwierzytelnianych w domenie Windows Active Directory; 7) Urządzenie powinno obsługiwać protokół SNMP oraz posiadać wbudowany serwer FTP; 8) Urządzenie powinno posiadać dwa wbudowane zasilacze, 9) Urządzenie powinno być objęte co najmniej trzyletnią gwarancją z naprawą w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych; 	1 szt.
4.	<p><u>Ploter o następujących cechach:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ploter kolorowy, atramentowy, 2) umożliwiający sporządzania wydruków na papierze i folii kreślarskiej podawanych z roli o rozmiarze 36" oraz automatycznego odcinania wydruku; 3) posiadający wbudowany dysk twarde, 4) umożliwiający sporządzanie wydruków w rozdzielczości 1200x1200 dpi; 5) umożliwiający sporządzania wydruku A0 w trybie roboczym nie dłużej niż przez 1,5 minuty, 6) wyposażony w dedykowaną podstawę, kosz do odbierania wydruków, oś do mocowania roli papieru, 7) umożliwiający sporządzanie wydruków co najmniej za pomocą złącza USB 2.0 i sieci Ethernet 10/100/1000 Mbps (za pomocą statycznych adresów IP v4), 8) objęty co najmniej dwuletnią gwarancją z naprawą w przeciągu maksymalnie 10 dni roboczych, wraz z zapewnieniem bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji, jeśli są one wymagane do jej utrzymania, 9) wraz z urządzeniem należy dostarczyć poza startowym jeden komplet tuszy o maksymalnej dostępnej pojemności, 10) w ramach dostawy Dostawca ma obowiązek złożyć, uruchomić i skonfigurować 	1 szt.

dostarczony ploter we wskazanej lokalizacji;	
II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
	Słownik główny
Główny przedmiot	48820000-2
Dodatkowe przedmioty	30233141-1
	30232140-7
	31154000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony <input checked="" type="checkbox"/>	Negocjacje bez ogłoszenia <input type="checkbox"/>
Przetarg ograniczony <input type="checkbox"/>	Zamówienie z wolnej ręki <input type="checkbox"/>
Negocjacje z ogłoszeniem <input type="checkbox"/>	Zapytanie o cenę <input type="checkbox"/>
Dialog konkurencyjny <input type="checkbox"/>	Licytacja elektroniczna <input type="checkbox"/>

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak wskazać projekt/program: _____ nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):¹⁾ NAZWA (jeżeli dotyczy):¹⁾ _____

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2013 (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2		
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA ²⁾		
Nazwa: Alternative Technology Sp. z o.o.		
Adres pocztowy: Ul. Igańska 24		
Miejscowość: Warszawa	Kod pocztowy: 04-087	Kraj/województwo: mazowieckie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)³⁾

Wartość: 48 780,49

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty⁴⁾ 55 184,06 zł

Oferta z najniższą ceną⁵⁾ 55 184,06 zł

Oferta z najwyższą ceną⁵⁾ 61 577,97 zł

Waluta: PLN

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

¹⁾ Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej

²⁾ W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców

³⁾ W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia

⁴⁾ W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia

⁵⁾ Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.11.2013 r.
pod numerem 469078-2013.....

STAROSTA
Sławomir Morawski