

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ELEWACJI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO
HOTELU "POLONIA" Z ADAPTACJĄ NA CELE UPOWSZECHNIANIA KULTURY, W TYM NA POTRZE-
BY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - IV ETAP
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Warszawska 34, Działki nr 333/1 i 333/2, obręb "Śródmieście"
INWESTOR : POWIAT CIECHANOWSKI
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : październik 2016 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2016 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Architektura				
1.1		Ściany piwnic				
1 d.1. 1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna. Wykonanie powłok malarskich powierzchni wypraw tynkarskich ścian zewnętrznych farbą zolowo - krzemianową o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności $S_d=0,01$ i właściwościach fotokatalitycznych, malowanie zgodnie z projektowaną kolorystyką.	m ²	443.934	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Sklepienia piwnic				
2 d.1. 2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych - farby „laserunkowe” , żolowo- krzemianowe (nie tworzą powłoki kryjącej lecz pozwalają na transparentne scalanie kolorystyczne całej powierzchni).	m ²	130.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Sucha zabudowa ściany/sufity				
3	KNR AT-43	Ściany obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKF na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (2 x płyta GKF)	m ²	113.014	0.00	0.00
d.1.	0306-02					
3						
4	KNR AT-43	Ściany obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (2 x płyta GKBI)	m ²	34.010	0.00	0.00
d.1.	0306-02					
3						
5	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm, m.in. pomieszczenia na wynajem	m ²	387.480	0.00	0.00
d.1.	0212-02					
3						
6	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60. Pomieszczenia mokre.	m ²	44.610	0.00	0.00
d.1.	0212-02					
3						
7	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych monolityczna konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 L , pokrycie jednowarstwowe	m ²	292.780	0.00	0.00
d.1.	0209-01					
3						
8	KNR AT-43	Sufit podwieszany modułowy z płyt perforowanych o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku.	m ²	86.010	0.00	0.00
d.1.	0209-01					
3	analogia					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Prace wykończeniowe				
9 d.1. 4	KNR AT-26 0303-01 analogia	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotne - aplikacja ręczna. Wykonanie powłok malarskich powierzchni wypraw tynkarskich ścian zewnętrznych farbą zolowo - krzemianową o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności $S_d=0,01$ i właściwościach fotokatalitycznych	m ²	2305.974	0.00	0.00
10 d.1. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	147.024	0.00	0.00
11 d.1. 4	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej. Ściany w toaletach do wysokości 2m.	m ²	155.040	0.00	0.00
12 d.1. 4	KNR-W 2-02 0840-04	Pomieszczenia socjalne: przy umywalce fartuszek z glazury wysokości 160 cm, szerokości min. + 60 cm na boki poza urządzenie. Fartuszek o wymiarach 10x10cm, płytki białe, fuga szerokości 2mm, kolor jasno szary. Pas pomiędzy meblami.	m ²	18.340	0.00	0.00
13 d.1. 4	KNR 0-12 1118-05	Posadzka kominukacja - gres o wymiarach 60x60 lub 60x120 cm w kolorze szarym, fuga epoksydowa szerokości 4mm o ton ciemniejsza od płytek	m ²	62.250	0.00	0.00
14 d.1. 4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki komunikacja o wysokości cokolika równej 15 cm	m	56.025	0.00	0.00
15 d.1. 4	KNR 0-12 1118-05	Posadzka w pomieszczeniach technicznych - gres techniczny o wymiarach 29,7x29,7 cm, układany w karo. Klasa antypoślizgowości 10 oraz klasa ścieralności 3 w kolorze szarym, fuga epoksydowa szerokości 2mm o ton ciemniejsza od płytek,	m ²	140.580	0.00	0.00
16 d.1. 4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki - pomieszczenia techniczne o wysokości cokolika równej 15 cm	m	126.522	0.00	0.00
17 d.1. 4	KNR 0-12 1118-02	Posadzka - pomieszczenie higieniczno - sanitarne, kl. schodowe, komunikacja, przedsionek, szatnia, potiernia - płytki ceramiczne 33x33 cm w kolorze grafitowym, układane w karo. Fuga epoksydowa w kolorze białym, m.in. pomieszczenia na wynajem	m ²	239.810	0.00	0.00
18 d.1. 4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki - pomieszczenie higieniczno - sanitarne o wysokości cokolika równej 15 cm	m	215.829	0.00	0.00
19 d.1. 4	KNR 0-12 1120-02	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	125.050	0.00	0.00
20 d.1. 4	KNR-W 2-02 1105-01 + KNR-W 2-02 1105-02 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	378.960	0.00	0.00
21 d.1. 4	KNR-W 2-02 1123-03 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki. Posadzka - wykładzina dywanowa, obiektowa. Kolor szary z wplecionym kolorem dominującym. Na ścianie cokół z wykładziny posadzkowej	m ²	378.960	0.00	0.00
22 d.1. 4	KNR 2-02 1113-07 analogia	Cokół - wykładzina obiektowa	m	341.064	0.00	0.00
23 d.1. 4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ścianek systemowych do WC	m ²	12.780	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Prace ślusarskie				
24 d.1. 5	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe wewnętrzne - klatki schodowe balustrady ozdobne wg. rys. nr A23	m	55.000	0.00	0.00
25 d.1. 5	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe zewnętrzne - schody do piwnicy - ze stali ocynkowanej	m	12.000	0.00	0.00
26 d.1. 5	KNR 2-02 1208-03	Poręcze wewnętrzne klatek schodowych	m	40.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Elewacje				
1.6.1		Roboty blacharskie				
27 d.1. 6.1	KNR 19-01 0536-09	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych z blachy cynkowej - rewizja	szt.	8.000	0.00	0.00
28 d.1. 6.1	KNR 19-01 0538-03	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej - loggia i balkon	m ²	3.605	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.7		Stolarka drzwiowa				
1.7.1		Wewnętrzna				
29 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow. do 2 m2 wyposażone w samozamykacz ramionowy + ościeżnica stalowa obejmująca + obustronna klamka bezpieczna - D9 - 4 szt.	m ²	7.200	0.00	0.00
30 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe o pow. do 2 m2 wyposażone w samozamykacz + ościeżnica stalowa - D7 - 2 szt.	m ²	3.600	0.00	0.00
31 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe - z płyt HDF - drzwi D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D10 - 38 sztuk	m ²	68.000	0.00	0.00
32 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe, komplet z klamką bezpieczną typu U-Form do skrzydeł drzwi D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D10	m ²	68.000	0.00	0.00
33 d.1. 7.1	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi przesuwne wewnętrzne pełne - z płyt HDF - drzwi D16 - 2 sztuki	m ²	7.200	0.00	0.00
34 d.1. 7.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż zestawu drzwiowego aluminiowego, szklanego szybą bezpieczną P2 + obustronna klamka bezpieczna - drzwi D11 - 1 sztuka	m ²	3.600	0.00	0.00
35 d.1. 7.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych półtoraskrzydłowych, przesłone szkłem bezpiecznym P2 + samozamykacz - drzwi D12 i D14 - 2 sztuki	m ²	5.075	0.00	0.00
36 d.1. 7.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż zestawu drzwiowego aluminiowego, szklanego szybą bezpieczną P2 + obustronna klamka bezpieczna + od wewnątrz żaluzje aluminiowe wewnętrzne - drzwi D13 - 1 sztuka	m ²	5.200	0.00	0.00
37 d.1. 7.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych półtoraskrzydłowych + samozamykacz - drzwi D15 - 1 sztuka	m ²	2.400	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8		Wykończenie płyty balkonów - budynek FRONT				
38 d.1. 8	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	5.610	0.00	0.00
39 d.1. 8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	5.610	0.00	0.00
40 d.1. 8	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	5.610	0.00	0.00
41 d.1. 8	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3	m ²	5.610	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.9		Wykończenie schodów zewnętrznych od podwórza				
42 d.1. 02 9	KNR 0-12 1120-	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - gres antypoślizgowy, mrozoodporny na zaprawie klejowej elastycznej	m ²	19.800	0.00	0.00
43 d.1. 05 z.sz. 5.3.a 9	KNR 0-12 1119-	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	9.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Instalacje elektryczne oraz niskoprądowe				
2.1		Instalacja elektryczna				
2.1.1		Rozdzielnice				
44 d.2. 1.1	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż wyposażenia dodatkowego w rozdzielnicach R1, R2, R3, Ra, Rb i Rc - P312	szt	31.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.1. 2		Instalacja gniazd wtykowych, oświetlenia				
45 d.2. 1.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	150.000	0.00	0.00
46 d.2. 1.2	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	180.000	0.00	0.00
47 d.2. 1.2	KNR-W 5-08 0511-13	Oprawa 2x58W; oprawa oznaczona symbolem A1	kpl.	30.000	0.00	0.00
48 d.2. 1.2	KNR-W 5-08 0511-13	Oprawa 3x18W; oprawa oznaczona symbolem B1	kpl.	36.000	0.00	0.00
49 d.2. 1.2	KNR-W 5-08 0511-13	Oprawa 2x58W; oprawa oznaczona symbolem B2	kpl.	2.000	0.00	0.00
50 d.2. 1.2	KNR-W 5-08 0511-13	Oprawa 2x36W; oprawa oznaczona symbolem B3	kpl.	6.000	0.00	0.00
51 d.2. 1.2	KNR-W 5-08 0511-13	Oprawa 2x58W; oprawa oznaczona symbolem B4	kpl.	2.000	0.00	0.00
52 d.2. 1.2	KNR-W 5-08 0511-13	Oprawa 2x36W; oprawa oznaczona symbolem B5	kpl.	27.000	0.00	0.00
53 d.2. 1.2	KNR-W 5-08 0511-13	Oprawa 58W; oprawa oznaczona symbolem C1	kpl.	22.000	0.00	0.00
54 d.2. 1.2	KNR-W 5-08 0511-13	Oprawa 36W; oprawa oznaczona symbolem C2	kpl.	4.000	0.00	0.00
55 d.2. 1.2	KNR-W 5-08 0511-13	Oprawa 2X18W; oprawa oznaczona symbolem D1	kpl.	44.000	0.00	0.00
56 d.2. 1.2	KNR-W 5-08 0511-13	Oprawa 2X18 ; oprawa oznaczona symbolem D2	kpl.	25.000	0.00	0.00
57 d.2. 1.2	KNR-W 5-08 0511-13	Oprawa awaryjna z modulem 1h	kpl.	40.000	0.00	0.00
58 d.2. 1.2	KNR-W 5-08 0511-13	Oprawy ewakuacyjne.	kpl.	27.000	0.00	0.00
59 d.2. 1.2	TZKNBK XVII 47-08	Gniazda wtyczkowe - przewodem DYp p/t	szt	179.000	0.00	0.00
60 d.2. 1.2	TZKNBK XVII 47-08	Gniazda wtyczkowe hermetyczne- przewodem DYp p/t	szt	37.000	0.00	0.00
61 d.2. 1.2	TZKNBK XVII 47-05	Włączniki. Wypusty oświetleniowe - przewodem DYp p/tna - wyłącznik 1-biegunowy	szt	68.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.1. 3		Pozostałe				
62 d.2. 1.3	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - układanie koryt PCV 230x60	m	10.000	0.00	0.00
63 d.2. 1.3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - okablowanie do domofonu	m	80.000	0.00	0.00
64 d.2. 1.3	KNR AL-01 0115-01 analogia	Montaż urządzenia - domofon	szt.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Instalacja monitoringu CCTV				
65 d.2. 2	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.	18.000	0.00	0.00
66 d.2. 2	KNR AL-01 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.	1.000	0.00	0.00
67 d.2. 2	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.	1.000	0.00	0.00
68 d.2. 2	KNR AL-01 0503-04	Montaż zasilacza UPS.	szt.	1.000	0.00	0.00
69 d.2. 2	KNR 5-08 0404-02	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	1.000	0.00	0.00
70 d.2. 2	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia	18.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Instalacja przeciwwłamaniowa				
71 d.2. 3	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.	1.000	0.00	0.00
72 d.2. 3	KNR AL-01 0301-01 analogia	Montaż szyfratora	szt.	3.000	0.00	0.00
73 d.2. 3	KNR AL-01 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.	18.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		Instalacja telewizyjna				
74 d.2. 4	KSNR 5 0404-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd abonenckich GA-35	wyp.	23.000	0.00	0.00
75 d.2. 4	KNR 5-06 0406-02	Instalowania wzmacniacza szerokopasmowego wewnętrznego.	szt.	1.000	0.00	0.00
76 d.2. 4	KNR 5-06 0205-09	Montaż rozgałęźnika TV ośmiodrożnego.	elem.	1.000	0.00	0.00
77 d.2. 4	KNR 5-08 0404-01	Montaż szafki TV w zainstalowanej nazapleczu sali konferencyjnej (2.06)	szt.	1.000	0.00	0.00
78 d.2. 4	KNR 5-06 1402-01	Montaż anten	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		Instalacja sieci lokalnej i telefoniczna				
79 d.2. 01 5	KNNR 5 0212-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - analogia kable instalacyjne UTP kat.6 dla 3 gniazd RJ-45 znajdujących się punkcie elektryczno logicznym	m	1780.000	0.00	0.00
80 d.2. 01 5	KNNR 5 0212-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - kalbe dla 2 gniazda zasilających znajdujących się punkcie elektryczno logicznym	m	1780.000	0.00	0.00
81 d.2. 05 5	KNNR 5 0311- analogia	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka osprzętowa montowana w kanale instalacyjnym. PEL - punkt elektryczno-logiczny (PEL) składa się z: puszki naściennej z 3 gniazdami logicznymi RJ-45 i 2 gniazdam zasilającymi.	szt.	33.000	0.00	0.00
82 d.2. 0901-01 5	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	99.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.6		Główny Punkt Dystrybucyjny				
83 d.2. 6	KNR AT-14 0110-01	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących	kpl.	1.000	0.00	0.00
84 d.2. 6	KNR AT-14 0110-16	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości 33U-42U	kpl.	1.000	0.00	0.00
85 d.2. 6	KNR AT-14 0110-02	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa	kpl.	1.000	0.00	0.00
86 d.2. 6	KNR AT-14 0110-02 analogia	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator 1U	kpl.	5.000	0.00	0.00
87 d.2. 6	KNR AT-14 0110-03	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny	kpl.	2.000	0.00	0.00
88 d.2. 6	KNR AT-14 0110-04	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca	kpl.	1.000	0.00	0.00
89 d.2. 6	KNR AT-14 0110-09	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny UPS	kpl.	1.000	0.00	0.00
90 d.2. 6	KNR AT-14 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Switch 10/100/1000BASE-T 24-portów 1U	kpl.	5.000	0.00	0.00
91 d.2. 6	KNR AT-14 0109-01	Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" Patchpanel 48portów	szt.	2.000	0.00	0.00
92 d.2. 6	KNR AT-14 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Centrala telefoniczna 3U	kpl.	1.000	0.00	0.00
93 d.2. 6	KNR AT-14 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -Centrala alarmowa 24 wejścia 7U	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.7		Instalacja audio-wideo sali konferencyjnej				
94 d.2. 7	analiza indywidualna	Instalacja audio-wideo sal konferencyjnych i sali komin- kowej	szt.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.8		Instalacja odgromowa				
95 d.2. 8	KNR-W 5-08 0615-02	Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o średnicy do 48 mm - stojącym	szt.	2.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.9		Instalacja oświetlenia zewnętrznego				
96 d.2. 08 9	KNNR 5 1209-08	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	1.000	0.00	0.00
97 d.2. 10 9	KNR 4-03 1008-10 analogia	Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m	przepust.	1.000	0.00	0.00
98 d.2. 0316-01 9	KNR-W 5-10 0316-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m ³	42.000	0.00	0.00
99 d.2. 0301-01 9	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	84.000	0.00	0.00
100 d.2. 0301-01 9	KNR-W 5-10 0301-01 analogia	Warstwa piasku nad kablem o szer.do 0.4 m.	m	84.000	0.00	0.00
101 d.2. 01 9	KNR 2-01 0705-01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m	84.000	0.00	0.00
102 d.2. 01 9	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	42.000	0.00	0.00
103 d.2. 01 9	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie	m	84.000	0.00	0.00
104 d.2. 01 9	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie. Zasilanie silnika bramy YKY 3x2,5mm2	m	50.000	0.00	0.00
105 d.2. 01 9	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych.Zasilanie przepompowni 2xYKY 5x4mm2	m	25.000	0.00	0.00
106 d.2. 02 9	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości h=5,0m	szt.	5.000	0.00	0.00
107 d.2. 02 9	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew.	5.000	0.00	0.00
108 d.2. 01 9	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	5.000	0.00	0.00
109 d.2. 0901-01 9	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	14.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Instalacje sanitarne wewnętrzne				
3.1		Instalacja centralnego ogrzewania				
110	KNR-W 2-15 d.3. 0140-01 1 analogia	Ultradźwiękowy licznik ciepła KAMSTRUP ULTRAF-LOW 54 DN 25	kpl.	1.000	0.00	0.00
111	KNNR 4 0531- d.3. 03 1 analogia	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.	2.000	0.00	0.00
112	KNR-W 2-15 d.3. 0140-01 1 analogia	Licznik ciepła HYDROSPLIT JS 1.5NK DN 15	kpl.	2.000	0.00	0.00
113	KNR 0-35 0215- d.3. 04 1	Głowice termostatyczne do grzejników zasilanych z boku	szt.	52.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Instalacja hydrantowa				
114 d.3. 2	kalkulacja własna	Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego typu GRUNDFOS HYDRO MULTI E 2 CRIE 5	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Wyposażenie				
115 d.3. 3	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.	10.000	0.00	0.00
116 d.3. 3	KNR 2-15 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych dla osób niepełnosprawnych	szt.	2.000	0.00	0.00
117 d.3. 3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki	szt.	4.000	0.00	0.00
118 d.3. 3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową wraz z konstrukcją wsporczą typu Geberit	kpl.	7.000	0.00	0.00
119 d.3. 3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową wraz z konstrukcją wsporczą typu Geberit - dla osób niepełnosprawnych	kpl.	2.000	0.00	0.00
120 d.3. 3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	10.000	0.00	0.00
121 d.3. 3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm - dla osób niepełnosprawnych	szt.	2.000	0.00	0.00
122 d.3. 3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.000	0.00	0.00
123 d.3. 3	analiza własna	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych: 4 sztuki przy umywalkach + 4 sztuki w WC, razem 8 sztuk	szt.	8.000	0.00	0.00
124 d.3. 3	KNR-W 2-15 0136-02	Zawory czepalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	6.000	0.00	0.00
125 d.3. 3	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.	2.000	0.00	0.00
126 d.3. 3	KNR-W 2-15 0133-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	34.000	0.00	0.00
127 d.3. 3	KNR-W 2-15 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3, typu EPS 3,5 KW	kpl.	1.000	0.00	0.00
128 d.3. 3	KNR-W 2-15 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3, typu OSV	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.4		Instalacja wentylacji				
129	KNR 2-17 0302-d.3.05 4 analogia	Centrala wentylacyjna stojąca nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym spr 62,5% z nagrzewnicą wodną 9,5KW izolacja 50mm z automatyką i uruchomieniem	szt.	1.000	0.00	0.00
130	KNR 2-17 0302-d.3.05 4 analogia	Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewno-wywiewna nagrzewnica wodna 16,8KW izolacja 50mm, automatyką i uruchomieniem	szt.	1.000	0.00	0.00
131	KNR 2-17 0130-d.3.03 4 analogia	Kłapy p-poż z siłownikiem 200x500 - 2szt	szt.	5.000	0.00	0.00
132	KNR-W 2-17 d.3.0131-02 4 analogia	klapy p-poż z siłownikiem fi 160 2szt	szt.	4.000	0.00	0.00
133	KNR 0-34 0304-d.3.07 4	Izolacja kanałów czerpnych klimafix 50mm	m ²	50.000	0.00	0.00
134	KNR 2-17 0103-d.3.06 4	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 %	m ²	42.000	0.00	0.00
135	KNR 2-17 0103-d.3.05 4	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 %	m ²	35.000	0.00	0.00
136	KNR 2-17 0103-d.3.04 4	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 %	m ²	213.000	0.00	0.00
137	KNR 2-17 0103-d.3.03 4	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 %	m ²	22.000	0.00	0.00
138	KNR 2-17 0115-d.3.01 4	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 65 %	m ²	17.000	0.00	0.00
139	KNR 2-17 0115-d.3.02 4	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 65 %	m ²	40.000	0.00	0.00
140	KNR 2-17 0115-d.3.03 4	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 65 %	m ²	7.000	0.00	0.00
141	KNR 2-17 0148-d.3.03 4	Podstawy dachowe stalowe prostokątne o wym 300x400 z przejściami dachowymi izolowanymi	szt.	2.000	0.00	0.00
142	KNR 2-17 0148-d.3.05 4	Podstawy dachowe stalowe prostokątne o wym 315x630	szt.	2.000	0.00	0.00
143	KNR 2-17 0130-d.3.03 4 analiza indywidualna	Kłapy rewizyjne do czyszczenia kanałów wentylacyjnych	szt.	40.000	0.00	0.00
144	KNR 2-17 0146-d.3.03 4 analogia	Kolano czerpno-wyrzutnia o wym 300x400 2szt 315x630 1szt	szt.	4.000	0.00	0.00
145	KNR 2-17 0143-d.3.03 4	Czerpnia dachowa 315x630 1szt	szt.	1.000	0.00	0.00
146	KNR 2-17 0140-d.3.01 4	Anemostaty kołowe o sr fi 80 4szt fi100 6szt fi125 20szt	szt.	32.000	0.00	0.00
147	KNR 2-17 0138-d.3.01 4	Kratki wentylacyjne z przepustnicami 10 szt	szt.	10.000	0.00	0.00
148	KNR-W 2-15 d.3.0110-03 4	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia odprowadzenie skroplin do klimatyzatora	m	20.000	0.00	0.00
149	KNR INSTAL d.3.0205-02 4	Próba szczelności instalacji klimatyzacji	m	50.000	0.00	0.00
150	KNR 7-24 0153-d.3.02 4 analogia	Dostawa i montaż układu klimatyzacji typu multi dwie kasety 5KW i agregat zewnętrzny 10KW z montażem i prowadzeniem instalacji chłodniczej 50mb wraz z konstrukcją posadowioną na dachu.	kpl.	1.000	0.00	0.00
151	wycena indywidualna d.3.04	Regulacja instalacji wentylacji oraz klimatyzacji	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
152	KNR-W 2-17 d.3. 0327-01 4 analogia	Klapy p.poż. z siłownikiem, fi 100	szt.	2.000	0.00	0.00
153	KNR-W 2-17 d.3. 0204-01 4	Wentylatory typu turbowent fi 100	szt.	41.000	0.00	0.00
154	KNR-W 2-17 d.3. 0155-05 4	Tłumiki akustyczne 500x200, L=1,0 m	szt.	2.000	0.00	0.00
155	KNR-W 2-17 d.3. 0131-01 4	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe o śr. fi 80 - 4 szt., fi 100 - 2 szt., fi 125 - 2 szt., fi 160 - 3 szt., fi 200 - 3 szt.	szt.	14.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Sieci zewnętrzne				
4.1		Instalacja kanalizacji zewnętrznej				
156 d.4. 1	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	74.680	0.00	0.00
157 d.4. 1	KNR-W 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - podkop pod fundamentami	m ³	2.000	0.00	0.00
158 d.4. 1	KNR-W 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²	74.680	0.00	0.00
159 d.4. 1	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³	76.680	0.00	0.00
160 d.4. 1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 19	m ³	76.680	0.00	0.00
161 d.4. 1	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³	76.680	0.00	0.00
162 d.4. 1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm	m ³	2.987	0.00	0.00
163 d.4. 1	S-219 1400-12	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 250 mm	m	3.000	0.00	0.00
164 d.4. 1	KNR-W 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów piaskiem z ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	74.680	0.00	0.00
165 d.4. 1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	37.340	0.00	0.00
166 d.4. 1	KNR-W 2-18 0517-01 analogia	Studzienka TEGRA 1000 NG	szt.	2.000	0.00	0.00
167 d.4. 1	wycena indywidualna	Włączenie do istniejącej studni, prace towarzyszące	szt.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.2		Kanalizacja deszczowa				
168 d.4. 03 2	KNR 2-31 0606- analogia	Odwodnienie liniowe Multi V	m	25.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Zagospodarowanie terenu				
5.1		Prace przygotowawcze				
169 d.5.02 1	KNR 2-25 0309-02 analiza indywidualna	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m ²	290.000	0.00	0.00
170 d.5.01 1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem wraz z krawężnikami, obrzeżami oraz ławami.	m ²	599.530	0.00	0.00
171 d.5.09 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora.	m ³	47.962	0.00	0.00
172 d.5.10 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Krotność = 20	m ³	47.962	0.00	0.00
173 d.5.01 1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	756.090	0.00	0.00
174 d.5.02 1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 6	m ²	554.660	0.00	0.00
175 d.5.01 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	317.616	0.00	0.00
176 d.5.04 1	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 20	m ³	317.616	0.00	0.00
177 d.5.01 1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie ziemi	m ³	317.616	0.00	0.00
178 d.5.01 1	analiza własna	Opłata za zajęcie chodnika	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.2		Podbudowa				
179 d.5. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	756.090	0.00	0.00
180 d.5. 2	KNR AT-04 0101-01 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²	597.980	0.00	0.00
181 d.5. 2	KNR 2-31 0109-03 analogia	Podbudowa grunt stabilizowany cementem o Rm=2, 5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	554.660	0.00	0.00
182 d.5. 2	KNR 2-31 0109-04 analogia	Podbudowa grunt stabilizowany cementem o Rm=2, 5MP - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 13	m ²	554.660	0.00	0.00
183 d.5. 2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	554.660	0.00	0.00
184 d.5. 2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	554.660	0.00	0.00
185 d.5. 2	KNR 2-31 0109-03 analogia	Podbudowa grunt stabilizowany cementem o Rm=2, 5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	43.320	0.00	0.00
186 d.5. 2	KNR 2-31 0109-04 analogia	Podbudowa grunt stabilizowany cementem o Rm=2, 5MP - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = -2	m ²	43.320	0.00	0.00
187 d.5. 2	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	43.320	0.00	0.00
188 d.5. 2	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	43.320	0.00	0.00
189 d.5. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	4.170	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.3		Nawierzchnie				
190 d.5. 3	KNR 2-31 0403-03	Krawężnik drogowy granitowy o wym. 15x30x100cm	m	92.670	0.00	0.00
191 d.5. 3	KNR 2-31 0301-06	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce żwirowej nowej	m ²	554.660	0.00	0.00
192 d.5. 3	KNR 2-31 0301-06 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm na podsypce żwirowej nowej	m ²	43.320	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.4		Tereny zielone				
193 d.5. 4	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - wraz z materiałem.	m ³	23.717	0.00	0.00
194 d.5. 4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m ²	158.110	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.5		Pozostałe				
195 d.5. 5	wycena indywidualna	Odtworzenie terenów sąsiednich działek na terenie których prowadzone były prace za zgodą właścicieli. Sposób prowadzenia prac zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym w tym m.in. rozebranie płyt granitowych oraz ponowne ułożenie, demontaż ogrodzenia kutego wraz z ponownym montażem.	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Inne				
196	wycena indywidualna	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z wykonaniem obudów ścian wokół wejść do kabin dźwigowych	szt	1.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 43	Architektura	0.00				0.00%
1.1	1 - 1	Ściany piwnic	0.00				0.00%
1.2	2 - 2	Sklepienia piwnic	0.00				0.00%
1.3	3 - 8	Sucha zabudowa ściany/sufity	0.00				0.00%
1.4	9 - 23	Prace wykończeniowe	0.00				0.00%
1.5	24 - 26	Prace ślusarskie	0.00				0.00%
1.6	27 - 28	Elewacje	0.00				0.00%
1.6.1	27 - 28	Roboty blacharskie	0.00				0.00%
1.7	29 - 37	Stolarka drzwiowa	0.00				0.00%
1.7.1	29 - 37	Wewnętrzna	0.00				0.00%
1.8	38 - 41	Wykończenie płyty balkonów - budynek FRONT	0.00				0.00%
1.9	42 - 43	Wykończenie schodów zewnętrznych od podwórza	0.00				0.00%
2	44 - 109	Instalacje elektryczne oraz niskoprądowe	0.00				0.00%
2.1	44 - 64	Instalacja elektryczna	0.00				0.00%
2.1.1	44 - 44	Rozdzielnice	0.00				0.00%
2.1.2	45 - 61	Instalacja gniazd wtykowych, oświetlenia	0.00				0.00%
2.1.3	62 - 64	Pozostałe	0.00				0.00%
2.2	65 - 70	Instalacja monitoringu CCTV	0.00				0.00%
2.3	71 - 73	Instalacja przeciwwłamaniowa	0.00				0.00%
2.4	74 - 78	Instalacja telewizyjna	0.00				0.00%
2.5	79 - 82	Instalacja sieci lokalnej i telefoniczna	0.00				0.00%
2.6	83 - 93	Główny Punkt Dystrybucyjny	0.00				0.00%
2.7	94 - 94	Instalacja audio-wideo sal konferencyjnej	0.00				0.00%
2.8	95 - 95	Instalacja odgromowa	0.00				0.00%
2.9	96 - 109	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	0.00				0.00%
3	110 - 155	Instalacje sanitarne wewnętrzne	0.00				0.00%
3.1	110 - 113	Instalacja centralnego ogrzewania	0.00				0.00%
3.2	114 - 114	Instalacja hydrantowa	0.00				0.00%
3.3	115 - 128	Wyposażenie	0.00				0.00%
3.4	129 - 155	Instalacja wentylacji	0.00				0.00%
4	156 - 168	Sieci zewnętrzne	0.00				0.00%
4.1	156 - 167	Instalacja kanalizacji zewnętrznej	0.00				0.00%
4.2	168 - 168	Kanalizacja deszczowa	0.00				0.00%
5	169 - 195	Zagospodarowanie terenu	0.00				0.00%
5.1	169 - 178	Prace przygotowawcze	0.00				0.00%
5.2	179 - 189	Podbudowa	0.00				0.00%
5.3	190 - 192	Nawierzchnie	0.00				0.00%
5.4	193 - 194	Tereny zielone	0.00				0.00%
5.5	195 - 195	Pozostałe	0.00				0.00%
6	196 - 196	Inne	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				0.00%

Słownie: zero i 00/100 zł