


WYPOSAŻENIE WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH


rozmieszczenie urządzeń dla niepełnosprawnych



Wykaz urządzeń

do obsługi osób niepełnosprawnych

1. miska ustępowa dla niepełnospr. - 1 szt.
2. umywalka dla niepełnosprawnych - 1 szt.
(bateria z wysuwaną wylewką,
syfon z elastycznym odpływem)
3. lustro uchylne 607x657mm - 1 szt.
4. uchwyt ścienny dł. 700mm - 1 szt.
5. podpora uchylna dł. 700mm - 2 szt.
6. podpora stała dł. 700mm - 1 szt.



UWAGI:

1. Poręczę mocować na wysokości 80cm;
2. Deska sedesowa na wysokości 50cm;
3. Górna krawędź umywalki na wys. 80cm;
4. Uchwyt uchylny musi być zamontowany
zawsze od strony najazdu wózka.



BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.

10-448 OLSZTYN, UL. GŁOWACKIEGO 28

Projektujemy od 1957 roku.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT:	BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO			SKALA:	1:50/1:25
ADRES:	06-400 CIECHANÓW UL. 17 STYCZNIA 7			BRANŻA:	A
PRZEDMIOT RYSUNKU:	WYPOSAŻENIE WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			DATA:	03.2019r
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Śladowski	3/2004/OL		NR. ZLECENIA:	P/3916/S
OPRACOWAŁ	Grażyna Konopka			NR. RYSUNKU	A-10
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Ewa Kołoszko	4/2004/OL			