


OKŁADZINA ZEWNĘTRZNA

płyta g-k gr.1,25cm /istn.płyta Glagit gr.10mm do demontażu/
 paroizolacja / istniejąca folia polietylenowa do usunięcia/
 konstrukcja ramowa z ceowników C80
 wełna mineralna gr.8cm / istn.wypełnienie z wełny mineralnej do usunięcia/
 płyta azbestowo-cementowa gr.6mm
 warstwa osłoniowa wentylowana z barwionego
 szkła hartowanego gr.5,5mm



obudowa płyty stropowej istniejącej (REI60)
 od spodu płyt stropowych okładzina z niepalnej płyty gipsowej gr.1cm
 + dodatkowo okładzina belek stalowych stropu gr.2.5cm.
 Płyta z rdzeniem gipsowym zbrojonym włóknem szklanym i celulozowym
 laminowana matami z włókna szklanego, klasa reakcji na ogień A1.

bpbw BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28 <i>Projektujemy od 1957 roku.</i> PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
OBIEKT:	BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO		SKALA: 1:50
ADRES:	06-400 CIECHANÓW UL. 17 STYCZNIA 7		BRANŻA: A
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PRZĘKRÓJ I-I		DATA: 03.2019r
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.arch.Tomasz Śladowski	3/2004/OL	NR. ZLECENIA: P/3916/S
OPRACOWAŁ:	Grażyna Konopka		NR. RYSUNKU: A-3
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ewa Kołoszko	4/2004/OL	