




PLYTA STROPOWA PS-1 – ZBROJENIE GÓRNE
SKALA 1:75



NR1	#10	L=158	szt.429
NR2	#10	L=316	szt.407
NR3	#12	L=316	szt.10
NR4	#8	L=1109	szt.18
NR5	#8	L=1200	szt.16
NR6	#8	L=1200	szt.36
NR7	#8	L=920	szt.1
NR8	#8	L=860	szt.10
NR9	#8	L=302	szt.8
NR10	#8	L=990	szt.9
NR11	#8	L=250	szt.18
NRd1	#10	L _{gr} =115	szt.24
70–160 stopniowane co 30cm			
6szt. L=70			
6szt. L=100			
6szt. L=130			
6szt. L=160			
NRd2	#10	L=84cm	szt.120
(do montażu prętów NR2, NR3)			



SPÓSOB WYMIAROWANIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH (met. A wg. PN-EN ISO 3766)																			
	Średnica gięcia prętów: Ø ₂ : 4Ø dla Ø ≤ 16mm 7Ø dla Ø > 16mm																		
BETON: C20/25 wg. PN-EN:206:1 KLASA EKSPOZYCJI: XC1 wg. PN-EN:206:1 STAL ZBROJENIOWA: RB500W (A-IIIIN) wg. PN-H-93220 OTULINA ZBROJENIA: min. 2,5cm																			
UWAGI: 1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi. 2. Wymiary podano w cm. 3. Pręty zbrojenia wymiarowane zgodnie z zamieszczonym schematem. 4. Parametry materiałów konstrukcyjnych zgodnie z zamieszczonymi informacjami w tabeli. 5. Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu ±0,00 budynku.																			
WYTYCZNE DLA WYKONANIA ZBROJENIA: – Grubość płyty stropowej: 20cm zgodnie z rys. szalunkowym. – Pierwszą warstwę zbrojenia wg. schematu. – Zbrojenie wieńcy zgodnie z rysunkiem szczegółowym wieńcy. – Zbrojenie podciągów oraz belek zgodnie z rysunkiem szczegółowym tych elementów. – Elementy tj. wieńce, podciąg przedstawiono na rysunku szalunkowym płyty stropowej. – Zbrojenie układać na dystansach betonowych bądź z tworzywa sztucznego. – Rozmiar dystansów dostosować do wymaganej wartości otuliny zbrojenia.																			
<table><tr><td colspan="2">BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH JAS-PROJEKT ŁÓDŹ ul. MARATOŃSKA 87c/16</td></tr><tr><td>Tytuł: BUDYNEK CENTRUM WYCHOWAWCZEGO POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KAT.XI</td><td></td></tr><tr><td>Tytuł rysunku: Płyta stropowa PS-1 - zbrojenie górne.</td><td></td></tr><tr><td>LOKALIZACJA: ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 4873,4714 obręb 0020 scalenie jed. ew. Ciecchanów</td><td></td></tr><tr><td>INWESTOR: Powiat Ciecchanowski, Starostwo Powiatowe w Ciecchanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciecchanów</td><td></td></tr><tr><td>BRANŻA: Konstrukcja</td><td>FAZA PROJEKTU: Techniczny zamienny</td></tr><tr><td>PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Jagiełło</td><td>DATA: 04.2023</td></tr><tr><td>SPRACOWUJĄCY: mgr inż. Michał Bienkowski</td><td>SKALA: 1:75</td></tr><tr><td>KOROWODZKA: mgr inż. Łukasz Boczkowski</td><td></td></tr></table>		BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH JAS-PROJEKT ŁÓDŹ ul. MARATOŃSKA 87c/16		Tytuł: BUDYNEK CENTRUM WYCHOWAWCZEGO POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KAT.XI		Tytuł rysunku: Płyta stropowa PS-1 - zbrojenie górne.		LOKALIZACJA: ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 4873,4714 obręb 0020 scalenie jed. ew. Ciecchanów		INWESTOR: Powiat Ciecchanowski, Starostwo Powiatowe w Ciecchanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciecchanów		BRANŻA: Konstrukcja	FAZA PROJEKTU: Techniczny zamienny	PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Jagiełło	DATA: 04.2023	SPRACOWUJĄCY: mgr inż. Michał Bienkowski	SKALA: 1:75	KOROWODZKA: mgr inż. Łukasz Boczkowski	
BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH JAS-PROJEKT ŁÓDŹ ul. MARATOŃSKA 87c/16																			
Tytuł: BUDYNEK CENTRUM WYCHOWAWCZEGO POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KAT.XI																			
Tytuł rysunku: Płyta stropowa PS-1 - zbrojenie górne.																			
LOKALIZACJA: ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 4873,4714 obręb 0020 scalenie jed. ew. Ciecchanów																			
INWESTOR: Powiat Ciecchanowski, Starostwo Powiatowe w Ciecchanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciecchanów																			
BRANŻA: Konstrukcja	FAZA PROJEKTU: Techniczny zamienny																		
PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Jagiełło	DATA: 04.2023																		
SPRACOWUJĄCY: mgr inż. Michał Bienkowski	SKALA: 1:75																		
KOROWODZKA: mgr inż. Łukasz Boczkowski																			

RYS.
K-Z.9