



PD-1.1 PODCIĄG ŻELBETOWY 24x40CM – szt.1

SKALA 1:25




PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:25




ST1 #8  
L=120cm  
szt.12



# SPOSÓB WYMIAROWANIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH

(met. A wg. PN-EN ISO 3766)



Średnica  
gięcia prętów:

$$\begin{aligned} \phi_2: & 4\phi \text{ dla } \phi \leq 16\text{mm} \\ & 7\phi \text{ dla } \phi > 16\text{mm} \end{aligned}$$

BETON: C20/25 wg. PN-EN:206:1


KLASA EKSPOZYCJI: XC1, wg. PN-EN:206:1

STAL ZBROJENIOWA: RB500W (A-IIIIN) wg. PN-H-93220

OTULINA ZBROJENIA: min. 2,5cm

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
2. Wymiary podano w cm.
3. Pręty zbrojenia wymiarowane zgodnie z zamieszczonym schematem.
4. Parametry materiałów konstrukcyjnych zgodnie z zamieszczonymi informacjami w tabeli.
5. Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu  $\pm 0,00$  budynku.

<b>BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH</b> <b>JAS-PROJEKT</b> <b>ŁÓDŹ ul.MARATOŃSKA 87c/16</b>			
<b>TEMAT:</b> BUDYNEK CENTRUM WYCHNIENIOWEGO POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KAT.XI			
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b> Zbrojenie podciągu żelbetowego PD-1.1.			
<b>LOKALIZACJA:</b> ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 4873,4714 obręb 0020 scalenie jed. ew. Ciechanów			
<b>INWESTOR:</b> Powiat Ciechanowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów			
<b>BRANŻA:</b> Konstrukcja	<b>FAZA PROJEKTU:</b> Techniczny zamienniy	<b>DATA:</b> 04.2023	<b>SKALA:</b> 1:25
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Sławomir Jagiełło	<b>NR UPRAWNIEN:</b> 274/86/WŁ	<b>PODPIS:</b>	<div style="text-align: center;"> <b>RYS.</b>   <b>K-Z.5</b> </div>
<b>SPRAWDZIŁ:</b> mgr inż. Michał Bieńkowski	<b>NR UPRAWNIEN:</b> ŁOD/0298/P00K/05	<b>PODPIS:</b>	
<b>WSPÓŁPRACA:</b> mgr inż. Łukasz Boczkowski	<b>NR UPRAWNIEN:</b> —	<b>PODPIS:</b>	