


## SKALA 1:50



1. Istniejące podłoże gruntowe zawiera lokalnie nasypy niebudowlane, które należy wymienić na gruntu nośny aż do osiągnięcia rzędnej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Wymianę gruntu przeprowadzić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu  $\gamma_{\text{cz}}=0,98$ .
2. Projektowany poziom posadowienia ław fundamentowych w większości znajduje się ponad poziomem istniejącego terenu, dlatego przewiduje się wykonanie w miejscu ław fundamentowych stabilizacji cementowo-piaskowej sięgającej do poziomu gruntu rodzimego. Na tak przygotowanej stabilizacji wykonać warstwę chudego betonu, następnie ławy fundamentowe.

**UWAGI:**

1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
2. Wymiary podano w cm.
3. Parametry materiałów konstrukcyjnych zgodnie z zamieszczonymi informacjami w tabeli.
4. Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu  $\pm 0,00$  budynku (124,20m.n.p.m.).

<b>BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH</b> <b>JAS-PROJEKT</b> <b>ŁÓDŹ ul.MARATOŃSKA 87/16</b>		<b>JAS</b>	
BUDYNKI WYMAGAJĄCE WYTĘŻNIENIOWO POWATKOWANIE OPIEKUNCO-MIESZKAŁNE KAT.XI			
Tytuł: Przekrój C-C.			
Lokalizacja: ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 4873,4/14 obręb 0020 scalenie jed. ew. Ciechanów			
Inwestor: Powiat Ciechanowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów			
BRANża:	Konstrukcja	DATA WYSTAWIENIA:	04.2023
PRZEKROJE:	mgr inż. Stawomir Jagiełło mgr inż. Michał Bieńkowski	W USTAWIENIU: 274,86/Wt. UPODZIAŁKOWANIE: 1,00 /9238h /POOK/005	SCALENIE: 1:50
WYSZCZEGÓLNIENIA:	mgr inż. Łukasz Boczkowski	W USTAWIENIU: —	RYS. K-R.6