




Stopa St1



Schemat zbrojenia stóp fundamentowych ze skrzyżowaniem z ławami

B - B



BETON C20/25
BETON C6/8 podkładowy
STAL A-III (RB500W)
STAL A-0 (St0S)

UWAGI:

1. Poziom posadowienia stóp fundamentowych St1 w stosunku do "zera" budynku -1,95=119,95 m n.p.m. ale nie mniej niż 1,00m poniżej projektowanego terenu.
2. Fundamenty wykonać na podkładzie z chudego betonu gr. 10 cm.
3. Wysokość stóp schodkowych St1 - 80 cm
4. W stopach fundamentowych osadzić wyrostki do połączenia ze zbrojeniem słupów. Ilość wyrostków zgodna z ilością prętów zbrojenia poszczególnych słupów

INWESTOR		SPECIALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CIECHANOWIE	
ADRES		CIECHANÓW UL. SIENKIEWICZA 13 DZIAŁKA NR 1715/15, 1702/11	
TYTUŁ PROJEKTU		ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW W CIECHANOWIE	
BRANŻA		KONSTRUKCJA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		Podpis: Nr uprawnień:	
Projektant		inż. Małgorzata Piątkowska	upr. proj. w spec. konstr. - bud.
Sprawdzający		mgr inż. Jarosław Wymagacz	UdA.N.1734290/94 upr. proj. 168/94/OS
Asystent		mgr inż. Izabela Kieniozek	
Asystent		mgr inż. Anna Liszewska	
ETAP			
BUDOWLANY I WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU			
PRZEKROJE FUNDAMENTÓW			
DATA: 09.2012		NR RYS.: 2.2K	
		SKALA: 1:25	