

OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Rzędna terenu: 120,5m npm

Załącznik nr 2 I

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Miejscowość:Ciechanów ul. Sienkiewicza

Rodzaj wiercenia:

Średnica 85mm

Wiercił:

Nadzór geotechniczny:

Województwo: mazowieckie

Głębokość: 5,0m

Rzędna terenu: 120,4m n.p.m.







[illegible]

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Miejscowość: Ciechanów ul. Sienkiewicza
Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm
Wiercił: Nadzór geotechniczny:

Województwo: mazowieckie
Głębokość: 5,0m
Rzędna terenu: 120,4m npm

| Skala 1 : 50 | Głębokość spagu | Miaższość m | Nr warstwy geotech. | OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU | Stratygrafia | PROFIL GRAFICZNY | Warunki wodne | PARAMETRY GEOTECHNICZNE | | | UWAGI |
|--|-----------------|-------------|---------------------|--|--------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | | I _L /I _p | Wilgotność | Zawartość CaCO ₃ | |
|  | | 0,8 | I | Nasyp organiczny | CZWARTORZĘD |  | | | | | |
| | 0,8 | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 1,5 | I | Nasyp gliniasty z cegłą | |  | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | |
| | 2,3 | | | | | | | | | | |
| 3 | 2,7 | 0,4 | I | Nasyp organiczny | |  | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 0,8 | I | Nasyp gliniasty | |  | | | | | |
| 4 | 3,5 | | | | | | | | | | |
| | 4,0 | 0,5 | III b | Gлина piaszczysta szaro-brązowa | |  | | 0,20 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |