

TEMAT: Rozbudowa i modernizacja budynku SOSW w Ciechanowie Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie															
WYKAZ STALI NR: 1			RYSUNEK NR:				STRONA NR:								
ELEMENT: Wieńce															
NR	PROFIL	DŁUG. PRĘTA (m)	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ (m)								UWAGI	
			ELEM. (szt.)	W 1 ELEM. (szt.)	OGÓŁEM (szt.)	4,5 StOS	6 StOS	8 RB500W	10 RB500W	12 RB500W	16 RB500W	20 RB500W	25 RB500W		
W1															
5	12	67,00	3	4	12	-	-	-	-	804,00	-	-	-		
6	6	0,92	3	268	804	-	739,68	-	-	-	-	-	-		
W2															
1	12	73,00	3	4	12	-	-	-	-	876,00	-	-	-		
3	6	0,81	3	292	876	-	709,56	-	-	-	-	-	-		
W3															
7	12	85,00	3	4	12	-	-	-	-	1020,00	-	-	-		
8	6	0,60	3	340	1020	-	612,00	-	-	-	-	-	-		
W4															
1	12	77,00	3	4	12	-	-	-	-	924,00	-	-	-		
3	6	0,81	3	308	924	-	748,44	-	-	-	-	-	-		
2	6	0,50	3	250	750	-	375,00	-	-	-	-	-	-		
4	12	77,00	3	3	9	-	-	-	-	693,00	-	-	-		
W5															
2	6	0,50	3	4	12	-	6,00	-	-	-	-	-	-		
4	12	45,00	3	6	18	-	-	-	-	810,00	-	-	-		
6	6	0,92	3	180	540	-	496,80	-	-	-	-	-	-		
9	12	45,00	3	4	12	-	-	-	-	540,00	-	-	-		
odporowe															
1	12	1,70	3	226	678	-	-	-	-	1152,60	-	-	-		
w poziomie 0,00															
1	12	350,00	1	4	4	-	-	-	-	1400,00	-	-	-		
6	6	0,92	1	1400	1400	-	1288,00	-	-	-	-	-	-		
					DŁUGOŚĆ	0,00	4975,48	0,00	0,00	8219,60	0,00	0,00	0,00		
					kg/mb	0,125	0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470	3,850		
					RAZEM:	0,0	1104,6	0,0	0,0	7299,0	0,0	0,0	0,0		
					OGÓŁEM:		8403,6								

TEMAT: Rozbudowa i modernizacja budynku SOSW w Ciechanowie
Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie

WYKAZ STALI NR:2

RYSUNEK NR:

STRONA NR:

ELEMENT: Poz. 4, wylewki

NR	PROFIL	DŁUG. PRĘTA (m)	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ (m)								UWAGI	
			ELEM. (szt.)	W 1 ELEM. (szt.)	OGÓŁEM (szt.)	4,5 StOS	6 StOS	8 RB500W	10 RB500W	12 RB500W	16 RB500W	20 RB500W	25 RB500W		
1.1, 4.2.1, 4.3.1															
5	12	3,80	13	12	156	-	-	-	-	592,80	-	-	-		
2	8	0,92	26	21	546	-	-	502,32	-	-	-	-	-		
6	12	5,00	13	10	130	-	-	-	-	650,00	-	-	-		
7	8	2,00	13	18	234	-	-	468,00	-	-	-	-	-		
3, 4.2.2, 4.3.2															
1	16	7,40	13	12	156	-	-	-	-	-	1154,40	-	-		
2	8	0,92	13	80	1040	-	-	956,80	-	-	-	-	-		
3	16	7,40	13	20	260	-	-	-	-	-	1924,00	-	-		
4	8	2,00	13	36	468	-	-	936,00	-	-	-	-	-		
3, 4.2.3, 4.3.3															
2	8	0,92	3	50	150	-	-	138,00	-	-	-	-	-		
4	8	1,20	3	24	72	-	-	86,40	-	-	-	-	-		
8	16	5,00	5	12	60	-	-	-	-	-	300,00	-	-		
9	16	5,00	5	12	60	-	-	-	-	-	300,00	-	-		
R1															
1	12	3,20	23	2	46	-	-	-	-	147,20	-	-	-		
2	6	0,96	23	9	207	-	198,72	-	-	-	-	-	-		
3	12	54,00	1	4	4	-	-	-	-	216,00	-	-	-		
4	6	0,94	1	180	180	-	169,20	-	-	-	-	-	-		
					DŁUGOŚĆ	0,00	367,92	3087,52	0,00	1606,00	3678,40	0,00	0,00		
					kg/mb	0,125	0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470	3,850		
					RAZEM:	0,0	81,7	1219,6	0,0	1426,1	5811,9	0,0	0,0		
					OGÓŁEM:		8539,2								

TEMAT: Rozbudowa i modernizacja budynku SOSW w Ciechanowie
Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie

WYKAZ STALI NR: 3

RYSUNEK NR:

STRONA NR:

ELEMENT: Słupy

NR	PROFIL	DŁUG. PRĘTA (m)	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ (m)								UWAGI	
			ELEM. (szt.)	W 1 ELEM. (szt.)	OGÓŁEM (szt.)	4,5	6	8	10	12	16	20	25		
						StOS	StOS	RB500W	RB500W	RB500W	RB500W	RB500W	RB500W		
2.1.1															
1	16	4,55	7	8	56	-	-	-	-	-	254,80	-	-		
2	8	0,09	7	18	126	-	-	11,59	-	-	-	-	-		
2.2.1								-	-	-	-				
1	16	4,55	7	8	56	-	-	-	-	-	254,80	-	-		
2	8	0,09	7	18	126	-	-	11,59	-	-	-	-	-		
2.1.2								-	-	-	-				
3	16	4,55	8	4	32	-	-	-	-	-	145,60	-	-		
2	8	0,92	8	18	144	-	-	132,48	-	-	-	-	-		
2.2.2								-	-	-	-				
3	16	4,55	8	4	32	-	-	-	-	-	145,60	-	-		
2	8	0,92	8	18	144	-	-	132,48	-	-	-	-	-		
2.3.1								-	-	-	-				
4	16	4,78	7	8	56	-	-	-	-	-	267,68	-	-		
2	8	0,92	7	18	126	-	-	115,92	-	-	-	-	-		
2.3.2															
5	16	4,78	8	4	32	-	-	-	-	-	152,96	-	-		
2	8	0,92	8	18	144	-	-	132,48	-	-	-	-	-		
2.0.1															
6	16	2,60	7	8	56	-	-	-	-	-	145,60	-	-		
2	8	0,92	7	10	70	-	-	64,40	-	-	-	-	-		
2.0.2															
7	16	2,60	8	4	32	-	-	-	-	-	83,20	-	-		
2	8	0,92	8	10	80	-	-	73,60	-	-	-	-	-		
											-				
					DŁUGOŚĆ	0,00	0,00	674,54	0,00	0,00	1450,24	0,00	0,00		
					kg/mb	0,125	0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,470	3,850		
					RAZEM:	0,0	0,0	266,4	0,0	0,0	2291,4	0,0	0,0		
					OGÓŁEM:		2557,8								

Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie

RYSUNEK NR:

STRONA NR:

ELEMENT: Podciągu parteru

[illegible]

TEMAT: Rozbudowa i modernizacja budynku SOSW w Ciechanowie
Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie

WYKAZ STALI NR: 5

RYSUNEK NR:

STRONA NR:

ELEMENT: Podciągi piętra

NR	PROFIL	DŁUG. PRĘTA (m)	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ (m)								UWAGI	
			ELEM. (szt.)	W 1 ELEM. (szt.)	OGÓŁEM (szt.)	4,5 StOS	6 StOS	8 RB500W	10 RB500W	12 RB500W	16 RB500W	20 RB500W	25 RB500W		
1.2.1															
1	16	8,35	1	10	10	-	-	-	-	-	83,50	-	-		
2	16	4,40	1	10	10	-	-	-	-	-	44,00	-	-		
3	16	6,02	1	5	5	-	-	-	-	-	30,10	-	-		
4	8	1,44	1	101	101	-	-	145,44	-	-	-	-	-		
5	16	3,76	1	2	2	-	-	-	-	-	7,52	-	-		
1.2.2															
8	16	11,69	1	4	4	-	-	-	-	-	46,76	-	-		
9	16	3,00	1	2	2	-	-	-	-	-	6,00	-	-		
10	16	7,40	1	5	5	-	-	-	-	-	37,00	-	-		
11	16	3,76	1	4	4	-	-	-	-	-	15,04	-	-		
4	8	1,44	1	71	71	-	-	102,24	-	-	-	-	-		
1.2.3															
5	8	1,24	4	26	104	-	-	128,96	-	-	-	-	-		
6	16	3,76	4	6	24	-	-	-	-	-	90,24	-	-		
12	16	4,29	4	2	8	-	-	-	-	-	34,32	-	-		
1.2.4															
15	12	3,00	5	2	10	-	-	-	-	30,00	-	-	-		
16	12	2,60	5	6	30	-	-	-	-	78,00	-	-	-		
17	8	1,04	5	18	90	-	-	93,60	-	-	-	-	-		
1.2.5															
4	8	1,44	1	36	36	-	-	51,84	-	-	-	-	-		
13	12	4,47	1	4	4	-	-	-	-	17,88	-	-	-		
14	12	3,77	1	4	4	-	-	-	-	15,08	-	-	-		
DŁUGOŚĆ						0,00	0,00	522,08	0,00	140,96	394,48	0,00	0,00		
kg/mb						0,125	0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470	3,850		
RAZEM:						0,0	0,0	206,2	0,0	125,2	623,3	0,0	0,0		
OGÓŁEM:							954,7								

TEMAT: Rozbudowa i modernizacja budynku SOSW w Ciechanowie
Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie

WYKAZ STALI NR: 6

RYSUNEK NR:

STRONA NR:

ELEMENT: Podciągi II piętra

NR	PROFIL	DŁUG. PRĘTA (m)	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ (m)								UWAGI	
			ELEM. (szt.)	W 1 ELEM. (szt.)	OGÓŁEM (szt.)	4,5	6	8	10	12	16	20	25		
						StOS	StOS	RB500W	RB500W	RB500W	RB500W	RB500W	RB500W		
1.3.1															
1	16	8,35	1	10	10	-	-	-	-	-	83,50	-	-		
2	16	4,40	1	10	10	-	-	-	-	-	44,00	-	-		
3	16	6,02	1	5	5	-	-	-	-	-	30,10	-	-		
4	8	1,44	1	101	101	-	-	145,44	-	-	-	-	-		
5	16	3,76	1	2	2	-	-	-	-	-	7,52	-	-		
1.3.2															
8	16	11,69	1	4	4	-	-	-	-	-	46,76	-	-		
9	16	3,00	1	2	2	-	-	-	-	-	6,00	-	-		
10	16	7,40	1	5	5	-	-	-	-	-	37,00	-	-		
11	16	3,76	1	4	4	-	-	-	-	-	15,04	-	-		
4	8	1,44	1	71	71	-	-	102,24	-	-	-	-	-		
1.3.3															
5	8	1,24	4	26	104	-	-	128,96	-	-	-	-	-		
6	16	3,76	4	6	24	-	-	-	-	-	90,24	-	-		
12	16	4,29	4	2	8	-	-	-	-	-	34,32	-	-		
1.3.4															
15	12	3,00	5	2	10	-	-	-	-	30,00	-	-	-		
16	12	2,60	5	6	30	-	-	-	-	78,00	-	-	-		
17	8	1,04	5	18	90	-	-	93,60	-	-	-	-	-		
1.3.5															
4	8	1,44	1	36	36	-	-	51,84	-	-	-	-	-		
13	12	4,47	1	4	4	-	-	-	-	17,88	-	-	-		
14	12	3,77	1	4	4	-	-	-	-	15,08	-	-	-		
						DŁUGOŚĆ	0,00	0,00	522,08	0,00	140,96	394,48	0,00	0,00	
						kg/mb	0,125	0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470	3,850	
						RAZEM:	0,0	0,0	206,2	0,0	125,2	623,3	0,0	0,0	
						OGÓŁEM:	954,7								

ELEMENT: Schody

NR	PROFIL	DŁUG. PRĘTA (m)	ILOŚĆ			DŁUGOŚĆ (m)								UWAGI
			ELEM. (szt.)	W 1 ELEM. (szt.)	OGÓŁEM (szt.)	4,5 StOS	6 StOS	8 RB500W	10 RB500W	12 RB500W	16 RB500W	20 RB500W	25 RB500W	
1	12	6,47	2	6	12	-	-	-	-	77,64	-	-	-	
2	12	6,35	2	6	12	-	-	-	-	76,20	-	-	-	
3	12	1,67	2	6	12	-	-	-	-	20,04	-	-	-	
4	12	3,24	2	12	24	-	-	-	-	77,76	-	-	-	
5	12	2,25	4	24	96	-	-	-	-	216,00	-	-	-	
6	12	8,07	2	6	12	-	-	-	-	96,84	-	-	-	
7	12	8,11	2	6	12	-	-	-	-	97,32	-	-	-	
8	12	3,94	2	6	12	-	-	-	-	47,28	-	-	-	
9	12	8,10	2	6	12	-	-	-	-	97,20	-	-	-	
10	12	8,15	2	6	12	-	-	-	-	97,80	-	-	-	
11	12	3,56	2	6	12	-	-	-	-	42,72	-	-	-	
12	12	2,19	2	24	48	-	-	-	-	105,12	-	-	-	
13	12	8,11	2	6	12	-	-	-	-	97,32	-	-	-	
14	12	8,16	2	6	12	-	-	-	-	97,92	-	-	-	
15	12	4,25	2	6	12	-	-	-	-	51,00	-	-	-	
16	12	4,30	8	2	16	-	-	-	-	68,80	-	-	-	
17	12	3,80	8	7	56	-	-	-	-	212,80	-	-	-	
18	6	1,24	8	19	152	-	188,48	-	-	-	-	-	-	
19	12	4,10	4	2	8	-	-	-	-	32,80	-	-	-	
20	6	0,92	4	19	76	-	69,92	-	-	-	-	-	-	
roz	8	3,00	4	46	184	-	-	552,00	-	-	-	-	-	
roz	8	1,50	4	38	152	-	-	228,00	-	-	-	-	-	
					DŁUGOŚĆ	0,00	258,40	780,00	0,00	1612,56	0,00	0,00	0,00	
					kg/mb	0,125	0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470	3,850	
					RAZEM:	0,0	57,4	308,1	0,0	1432,0	0,0	0,0	0,0	
					OGÓŁEM:		1797,4							

<p>TEMAT: Rozbudowa i modernizacja budynku SOSW w Ciechanowie</p> <p>Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie</p>
--

WYKAZ STALI NR: 8	RYSUNEK NR:	STRONA NR:
-------------------	-------------	------------

WYKAZ STALI NR: 8	RYSUNEK NR:	STRONA NR:
-------------------	-------------	------------

WYKAZ STALI NR: 8	RYSUNEK NR:	STRONA NR:
-------------------	-------------	------------

ELEMENT: Fundamenty

[illegible]