



10 KLATKA SCHODOWA

E w osiach E-F i 10-12 skala 1:50



12
F



Nr 20- Ø 6; L=92cm

Beton C20/25
Stal AIII (34GS)
A0 (St0S)

BS.1 1:25

BS.2 1:25

Nr 16- 2 Ø 12;
L=430cm

Nr 19- 2 Ø 12;
L=410cm

Nr 20- Ø 6; co 12 cm na
odcinku 60cm od podpór, co 20
na odcinku środkowym

Nr 17- 5 Ø 12;
L=380cm

Nr 17- 2 Ø 12;
L=380cm

Adres inwestycji:	ul. Sienkiewicza 13, Ciechanów, działka nr ew. 1715/15, 1702/11		
Obiekt:	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW W CIECHANOWIE		
Rysunek:	Konstrukcja schodów wewnętrznych		
Zespół projektowy:		Podpis:	Nr uprawnień:
Projektant	inż. Maria Piątkowska		upr. proj. w spec. kon str. - budowlanej UAN.II.7342-90/94
Projektant Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Wywagacz		upr. proj. 168/94/OS
Asystent	mgr inż. Izabela Kiemozek		
Asystent	mgr inż. Anna Liszewska		
		Rys. Nr 14 K	SKALA 1:50
		wrzesień 2012	