
PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacja kanalizacyjna

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i modernizacja budynku SOSW w Ciechanowie
ADRES INWESTYCJI : Ciechanów ul. Sienkiewicza 13 dz. nr 1715/15, 1702/11
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie
ADRES INWESTORA : Ciechanów ul. Sienkiewicza 13
BRANŻA : Sanitarna

DATA OPRACOWANIA : marzec 2013 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2013 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|----------|------------------------------------|---|------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Instalacja kanalizacyjna CPV 45232410-9 | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | | m ³ | 60.85 | 0.000 | 0.00 |
| 2 d.1 | KNR 2-18 0501-02 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka | | m ² | 60.85 | 0.000 | 0.00 |
| 3 d.1 | KNR 2-18 0501-04 analogia | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm - obsypka | | m ² | 60.85 | 0.000 | 0.00 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m | | m ³ | 33.47 | 0.000 | 0.00 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III | | m ³ | 27.38 | 0.000 | 0.00 |
| 6 d.1 | KNR 2-19 0119-04 analogia | Rury ochronne o śr.nom. 250 mm | | m | 4.8 | 0.000 | 0.00 |
| 7 d.1 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PCV-U klasy N kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | | m | 71.6 | 0.000 | 0.00 |
| 8 d.1 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PCV-U klasy N kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | | m | 41.25 | 0.000 | 0.00 |
| 9 d.1 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - niskoszumowe | | m | 170.4 | 0.000 | 0.00 |
| 10 d.1 | KNR-W 2-15 0208-02 | Rurociągi kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - niskoszumowe | | m | 12 | 0.000 | 0.00 |
| 11 d.1 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - niskoszumowe | | m | 158.9 | 0.000 | 0.00 |
| 12 d.1 | KNR-W 2-15 0208-01 analogia | Rurociągi o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - niskoszumowe | | m | 21.6 | 0.000 | 0.00 |
| 13 d.1 | KNR-W 2-15 0208-05 analogia | Rurociągi PE o śr. 32 mm na ścianach - odprowadzenie skroplin | | m | 10.6 | 0.000 | 0.00 |
| 14 d.1 | kalk. własna | Kołnierz ogniochronny na przejściu przez przegrodę strefy pożarowej | | kpl | 9 | 0.000 | 0.00 |
| 15 d.1 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | | podej. | 36 | 0.000 | 0.00 |
| 16 d.1 | KNR-W 2-15 0211-02 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | | podej. | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 17 d.1 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | | podej. | 90 | 0.000 | 0.00 |
| 18 d.1 | KNR-W 2-15 0211-01 analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PE o śr. 40 mm o połączeniach wciskowych | | podej. | 8 | 0.000 | 0.00 |
| 19 d.1 | KNR-W 2-15 0213-05 analogia | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 160 mm | | szt. | 13 | 0.000 | 0.00 |
| 20 d.1 | S 215 0200-02 analogia | Zawory napowietrzające o śr.nom. 110 mm | | szt. | 7 | 0.000 | 0.00 |
| 21 d.1 | KNR-W 2-15 0216-02 | Wpusty o śr. 100 mm | | szt. | 11 | 0.000 | 0.00 |
| 22 d.1 | KNR-W 2-15 0216-01 | Wpusty podłogowe o śr. 50 mm | | szt. | 8 | 0.000 | 0.00 |
| 23 d.1 | kalk. własna | Odwodnienie liniowe | | m | 18 | 0.000 | 0.00 |
| 24 d.1 | KNR-W 2-15 0222-03 | Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych | | szt. | 2 | 0.000 | 0.00 |
| 25 d.1 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | | szt. | 15 | 0.000 | 0.00 |
| 26 d.1 | KNR-W 2-15 0222-01 | Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | | szt. | 3 | 0.000 | 0.00 |
| 27 d.1 | KNR-W 2-15 0229-04 | Zlewozmywaki z blachy na ścianie | | szt. | 12 | 0.000 | 0.00 |
| 28 d.1 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | | kpl. | 56 | 0.000 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|--|-------------------------------------|--|------------------|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 d.1 | KNR-W 2-15 0230-05 | Półpostument porcelanowy do umywalek | | kpl. | 56 | 0.000 | 0.00 |
| 30 d.1 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | | kpl. | 27 | 0.000 | 0.00 |
| 31 d.1 | | Separatory indywidualne, np. firmy ACO typ ECO-Mobil 0.3 | | szt. | 2 | 0.000 | 0.00 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł