

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Taśmowa 7  
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Taśmowa 7,  
02-677 Warszawa

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Kalinowska  
kom. 790004787

## Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

### Wydział Rolnictwa i Środowiska

**dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. CIE4410 A**

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., **P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie** przedkłada informację o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej się w lokalizacji:

06-430 Oleszewka, dz. nr 24/2, gm. Sońsk, pow. ciechanowski

Zmiana jest nieistotna, gdyż uwzględniając rozszerzoną niepewność pomiarową oraz poprawki wymagane przepisami pkt.7 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, nie występuje przekroczenie progu 60% wartości tych poziomów w miejscach dostępnych dla ludności określonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U 2019, poz. 2448).

*Przedłożenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska – informacje na temat zmiany parametrów określone są w jedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.*

Załączniki:

- 1) Formularz aktualizacyjny instalacji

## AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

*Starostwo Powiatowe w Ciechanowie*

*Wydział Rolnictwa i Środowiska*

*06-400 Ciechanów*

*ul. 17 Stycznia 7*

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

*CIE4410\_A (zgłoszenie nr 3)*

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.

*woj. MAZOWIECKIE 2.1.14 (TERYT: 14) (KTS: 10071400000000), pow. ciechanowski 4.1.14.25.02 (TERYT: 1402) (KTS: 10071422502000), gm. Sońsk 5.1.14.25.02.09.2 (TERYT: 1402092) (KTS: 10071422502092)*

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

*P4 Sp. z o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa*

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

*06-430 Oleszewka, dz. nr 24/2, gm. Sońsk, pow. ciechanowski*

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

*Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.*

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

*Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.*

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

*Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.*

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

*Antena Sektorowa G0910\U0910: 2045W*

*Antena Sektorowa G0920\U0920: 2045W*

*Antena Sektorowa G0930\U0930: 2045W*

*Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: 7960W*

*Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: 8486W*

*Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: 7960W*

*Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: 8486W*

*Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: 7960W*

*Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: 8486W*

*Radiolinia RL1: 1230W*

*Radiolinia RL2: 5248W*

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

*Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.*

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

*Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.*

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1.	<p>Współrzędne geograficzne anten instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa G0910\U0910: (20°46'06.2"E, 52°49'21.4"N)</p> <p>Antena Sektorowa G0920\U0920: (20°46'06.2"E, 52°49'21.4"N)</p> <p>Antena Sektorowa G0930\U0930: (20°46'06.2"E, 52°49'21.4"N)</p> <p>Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: (20°46'06.2"E, 52°49'21.4"N)</p> <p>Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: (20°46'06.2"E, 52°49'21.4"N)</p> <p>Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: (20°46'06.2"E, 52°49'21.4"N)</p> <p>Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: (20°46'06.2"E, 52°49'21.4"N)</p> <p>Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: (20°46'06.2"E, 52°49'21.4"N)</p> <p>Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: (20°46'06.2"E, 52°49'21.4"N)</p> <p>Radiolinia RL1: (20°46'06.2"E, 52°49'21.4"N)</p> <p>Radiolinia RL2: (20°46'06.2"E, 52°49'21.4"N)</p>
LP 2.	<p>Częstotliwość pracy instalacji:</p> <p>800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 18GHz, 23GHz</p>
LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:</p> <p>Antena Sektorowa G0910\U0910: 59,00m</p> <p>Antena Sektorowa G0920\U0920: 59,00m</p> <p>Antena Sektorowa G0930\U0930: 59,00m</p> <p>Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: 59,00m</p> <p>Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: 59,00m</p> <p>Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: 59,00m</p> <p>Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: 59,00m</p> <p>Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: 59,00m</p> <p>Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: 59,00m</p> <p>Radiolinia RL1: 56,90m</p> <p>Radiolinia RL2: 56,90m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:</p> <p>Antena Sektorowa G0910\U0910: 2045W</p> <p>Antena Sektorowa G0920\U0920: 2045W</p> <p>Antena Sektorowa G0930\U0930: 2045W</p> <p>Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: 7960W</p> <p>Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: 8486W</p> <p>Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: 7960W</p> <p>Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: 8486W</p> <p>Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: 7960W</p> <p>Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: 8486W</p> <p>Radiolinia RL1: 1230W</p> <p>Radiolinia RL2: 5248W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa G0910\U0910: azymut 0°, pochylenie 0-10° (900MHz)</p> <p>Antena Sektorowa G0920\U0920: azymut 120°, pochylenie 0-10° (900MHz)</p> <p>Antena Sektorowa G0930\U0930: azymut 250°, pochylenie 0-10° (900MHz)</p> <p>Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810: azymut 0°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)</p> <p>Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110: azymut 0°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)</p> <p>Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820: azymut 120°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12°</p>

	<p>(1800MHz)          Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120: azymut 120° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)          Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830: azymut 250° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)          Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130: azymut 250° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)          Radiolinia RL1: azymut 124° +/-30° , pochylenie 0°          Radiolinia RL2: azymut 307° +/-30° , pochylenie 0°</p>
LP 6.	<p><i>Dla anteny Antena Sektorowa G0910\U0910 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i>  <i>Dla anteny Antena Sektorowa G0920\U0920 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i>  <i>Dla anteny Antena Sektorowa G0930\U0930 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i>  <i>Dla anteny Antena Sektorowa L0810\G1810\L1810 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i>  <i>Dla anteny Antena Sektorowa L0810\U2110\L2110 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i>  <i>Dla anteny Antena Sektorowa L0820\G1820\L1820 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i>  <i>Dla anteny Antena Sektorowa L0820\U2120\L2120 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i>  <i>Dla anteny Antena Sektorowa L0830\G1830\L1830 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i>  <i>Dla anteny Antena Sektorowa L0830\U2130\L2130 miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i>  <i>a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</i></p>
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)
13. Miejscowość, data: Warszawa, 2020-11-04	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:	
Podpis:	
<b>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</b>	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
.....	.....

