

RSD.6222.14.2015

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 18, 06 – 400 Ciechanów o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy 106,64 MW Ciepłownia Centralna, udzielonego decyzją Starosty Ciechanowskiego z dnia 14.07.2006 r. znak ROS.I.7645-1/1-2/06 (zmienionego decyzjami z dnia 01.07.2010 r. znak RSD.7645/1-3/10, z dnia 13.03.2014 znak RSD.6222.1.2014, z dnia 24.04.2014 r. znak RSD.6222.4.2014, z dnia 24.11.2014 r. znak RSD.6222.13.2014 i z dnia 03.12.2014 r. znak RSD.6222.7.2014)

o r z e k a m

zmienić za zgodą strony ostateczną decyzję Starosty Ciechanowskiego z dnia 14.07.2006 r. znak ROS.I.7645-1/1-2/06 zmienioną decyzjami z dnia 01.07.2010 r. znak RSD.7645/1-3/10, z dnia 13.03.2014 znak RSD.6222.1.2014 i z dnia 24.04.2014 r. znak RSD.6222.4.2014 z dnia 24.11.2014 r. znak RSD.6222.13.2014 i z dnia 03.12.2014 r. znak RSD.6222.7.2014) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy 106,64 MW Ciepłownia Centralna, prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 18, 06 – 400 Ciechanów, w następujący sposób:

Punkt III.1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza otrzymuje brzmienie:

Tabela 1. Dopuszczalna wielkość emisji substancji do powietrza do dnia 31.12.2015 r. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2022 r. (przystąpienie do derogacji ciepłowniczej)

Źródło emisji	Oznaczenie	Emitor	Emisja dopuszczalna (mg/m ³ _u)		
			Dwutlenek siarki (SO ₂)	Tlenki azotu (NO _x)	Pył
Kocioł parowy OR-10 Nr 1	KP1	A ₁	1500	400	400
Kocioł parowy OR-10 Nr 2	KP2	A ₁	1500	400	400
Kocioł parowy OR-10 Nr 3	KP3	A ₁	1500	400	400
Kocioł wodny WR-25M Nr 1	KW1	A ₁	1500	400	400
Kocioł wodny WR-25 Nr 2	KW2	A ₁	1500	400	400

Źródło emisji	Oznaczenie	Emitor	Emisja dopuszczalna (mg/m ³ _u)		
			Dwutlenek siarki (SO ₂)	Tlenki azotu (NO _x)	Pył
Kocioł wodny WR-25 Nr 3	KW3	A ₁	1500	400	400
Zespół źródeł (KP1, KP2, KP3, KW1, KW2, KW3)	KP+KW	A ₁	1500	400	400

- w wariantach eksploatacji kotłów, określonych w pkt II.1

Tabela 2. Dopuszczalna wielkość emisji substancji do powietrza od dnia 01.01.2023 r.

Źródło emisji	Oznaczenie	Emitor	Emisja dopuszczalna (mg/m ³ _u)		
			Dwutlenek siarki (SO ₂)	Tlenki azotu (NO _x)	Pył
Kocioł parowy OR-10 Nr 1	KP1	A ₁	400	300	30
Kocioł parowy OR-10 Nr 2	KP2	A ₁	400	300	30
Kocioł parowy OR-10 Nr 3	KP3	A ₁	400	300	30
Kocioł wodny WR-25M Nr 1	KW1	A ₁	400	300	30
Kocioł wodny WR-25 Nr 2	KW2	A ₁	400	300	30
Kocioł wodny WR-25 Nr 3	KW3	A ₁	400	300	30
Zespół źródeł (KP1, KP2, KP3, KW1, KW2, KW3)	KP+KW	A ₁	400	300	30

- w wariantach eksploatacji kotłów, określonych w pkt II.1

Dodatkowe wymagania dla instalacji:

Zgodnie z art. 146b ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się czasowe odstępstwo w zakresie dopuszczalnych wielkości emisji, wyznaczające granice dopuszczalnego korzystania ze środowiska, a także określające warunki emisji oraz wielkość dopuszczalnej emisji, poprzez zastosowanie mechanizmu derogacji ciepłowniczej. W zakresie wielkości dopuszczalnej emisji tlenu azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, dwutlenku siarki i pyłu dla źródła energetycznego spalania paliw Centralna Ciepłownia w PEC Ciechanów ww. odstępstwo w ramach derogacji ciepłowniczej, obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

W punkcie III.2.1. Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w wyniku funkcjonowania instalacji Ciepłowni

w tabeli odpady inne niż niebezpieczne wiersze Lp. 11, 12, 18 i razem otrzymują brzmienie:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]
11.	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	16 06 04	0,07
12.	Inne baterie i akumulatory	16 06 05	0,05
18.	Nasycone lub zużyte żywice jonowymiennie	19 09 05	1,5
Razem:			20 531,76

Pozostała treść decyzji nie ulega zmianie.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 18, 06 – 400 Ciechanów wystąpiło z wnioskiem z dnia 27.11.2015 r., o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy 106,64 MW Ciepłownia Centralna, udzielonego decyzją Starosty Ciechanowskiego z dnia 14.07.2006 r. znak ROS.I.7645-1/1-2/06 (zmienionego decyzjami z dnia 01.07.2010 r. znak RSD.7645/1-3/10, z dnia 13.03.2014 znak RSD.6222.1.2014 i z dnia 24.04.2014 r. znak RSD.6222.4.2014z dnia 24.11.2014 r. znak RSD.6222.13.2014 i z dnia 03.12.2014 r. znak RSD.6222.7.2014).

Informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Pismem z dnia 10.12.2015 r. znak RSD.6222.14.2015 Starosta Ciechanowski zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), przekazał zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Analizując przedstawioną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znaczącego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Wnioskowane zmiany wynikają ze złożenia w ustawowym terminie pisemnej deklaracji o przystąpieniu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o. o. do derogacji ciepłowniczej na mocy art. 146b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) i konieczności potwierdzenia skorzystania z czasowego odstępstwa w zakresie dopuszczalnych wielkości emisji, w akcie prawnym sankcjonującym obowiązki podmiotu, wyznaczającym granice dopuszczalnego korzystania ze środowiska oraz określającym warunki emisji, a także wielkości dopuszczalnej emisji, jakim jest decyzja udzielająca pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. dla źródeł spalania Ciepłownię Centralną w PEC Ciechanów obowiązują wielkości dopuszczalnej emisji tlenu azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, dwutlenku siarki oraz pyłu, które zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym jako obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015 r. Wielkości emisji ze źródła Centralna Ciepłownia w zakresie emisji substancji do powietrza przez emitor A1, odprowadzający gazy i pyły z procesu spalania paliwa niezależnie od wariantu pracy kotłów, będą powodowały dotrzymanie dopuszczalnych wielkości emisji określonych w obowiązujących aktach prawnych oraz wydanym pozwoleniu zintegrowanym.


Prowadzący instalacje wnioskował również o zmianę w ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne. Nieznaczna zmiana w ilości spowodowana jest przewidywanym wzrostem wytwarzanych odpadów i doprecyzowaniem poprzednich ustaleń zawartych w pozwoleniu zintegrowanym.

Do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dołączono „Analizę ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami powodującymi ryzyko w PEC Ciechanów Sp. z o. o. Analiza ryzyka załączona do wniosku wykazała, że nie jest konieczne przedłożenie raportu początkowego. W związku z powyższym nie nałożono na prowadzącego instalację obowiązków ochrony gleb i wód gruntowych w związku z prowadzeniem instalacji.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Ciechanowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. STAROSTY
Członek Zarządu Powiatu
p.o. Starosta
Wydział Biurowy, Statystyki
i Działalności Społecznej
ul. Lubińskiego 1
17-100 Ciechanów

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o. o.
ul. Tysiąclecia 18, 06 – 400 Ciechanów
2. a/a ad

Decyzja stała się ostateczna
w dniu 14.01.2016r.

Ciechanów, dnia 20.01.2016r.

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura WIOŚ w Ciechanowie
ul. Strażacka 6, 06 – 400 Ciechanów
3. Prezydent Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6, 06 – 400 Ciechanów

Z up. STAROSTY
Członek Zarządu Powiatu
p.o. Starosta
Wydział Biurowy, Statystyki
i Działalności Społecznej
ul. Lubińskiego 1
17-100 Ciechanów

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o. o. kwalifikuje się na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) do średnich przedsiębiorstw, co stanowi podstawę do ustalenia wysokości opłaty skarbowej.

Za wydanie niniejszej decyzji wniesiono opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł. w dnia 24.11.2015 r. przelewem na konto. Potwierdzenie wpłaty w aktach sprawy.

Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).