

**DECYZJA**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pfeifer & Langen Polska S.A. ul. Mickiewicza 35, 60 - 835 Poznań, o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, zlokalizowanej w miejscowości Szyjki gm. Głinojeck, udzielonego decyzją Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. znak RSD.6222.11.2015

**o r z e k a m**

zmienić za zgodą strony ostateczną decyzję Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. znak RSD.6222.11.2015 udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, zlokalizowanej w miejscowości Szyjki gm. Głinojeck, w następujący sposób:

**Punkt II.2.1. podpunkt A** otrzymuje brzmienie:

Ujęcie ścieków surowych – pompami zatapialnymi ze zbiorników nadmiarowych wód amoniakalnych (ZA-1) i ścieków spławiakowych (ZA-2) zasilanych ze zbiorników: retencji ścieków przemysłowych (RZWD) i sedymentacji (ZS) znajdujących się poza terenem oczyszczalni w m. Komunin gm. Raciąż.

**Punkt II.2.3.** otrzymuje brzmienie:

Instalacja pracuje i odprowadza ścieki 280 dni/rok (6720 h/rok).

**Punkt III.1.1.** otrzymuje brzmienie:**A.** ilość ścieków przemysłowych:

$Q_{\max s}$	-	0,12 m <sup>3</sup> /s
$Q_{\max h}$	-	416,6 m <sup>3</sup> /h
$Q_{\text{śr d}}$	-	6 000 m <sup>3</sup> /d
$Q_{\text{dop r}}$	-	700 000 m <sup>3</sup> /rok

**B.** dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do ziemi:

Odczyn	-	6,5 – 9,0 pH
temperatura	-	35 °C
BZT <sub>5</sub>	-	25 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
ChZT <sub>Cr</sub>	-	125 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
zawiesina ogólna	-	35 mg/dm <sup>3</sup>

azot ogólny	-	30 mg N/dm <sup>3</sup>
azot amonowy	-	10 mg NH <sub>4</sub> /dm <sup>3</sup>
azot azotanowy	-	30 mg NO <sub>3</sub> /dm <sup>3</sup>
fosfor ogólny	-	2 mg P/dm <sup>3</sup>
chlorki	-	1 000 mg Cl/dm <sup>3</sup>
siarczany	-	500 mg SO <sub>4</sub> /dm <sup>3</sup>

**Punkt VIII.** otrzymuje brzmienie:

1. Awarie na oczyszczalni ścieków należy usuwać niezwłocznie.
2. W przypadku awarii skutkującej okresowym zmniejszeniem wydajności oczyszczalni lub uniemożliwiającej prowadzenie procesu oczyszczania ścieków, ścieki należy kierować do zbiornika akumulacyjnego ZA – 3 (zgromadzone ścieki zostaną poddane oczyszczeniu po usunięciu awarii).
3. Zastosowane rozwiązania w przypadku awarii oczyszczalni, nie mogą powodować wprowadzania do kanału zrzutowego ścieków o parametrach wyższych niż dopuszczalne.
4. W przypadku niedotrzymywania parametrów ścieków podczas rozruchu oczyszczalni (po awarii, modernizacji, bądź rozbudowie) ścieki niedostatecznie oczyszczone należy kierować do zbiornika akumulacyjnego ZA – 3 (ścieki te zostaną ponownie poddane procesowi oczyszczania).
5. W przypadku zaistnienia awarii, co do której zachodzą podejrzenia, że jej skutki będą stwarzały zagrożenie dla środowiska należy, niezwłocznie poinformować:
  - Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie,
  - Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie,
  - Starostę Ciechanowski.

**Punkt X.** - uchyla się w całości.

**Pozostała treść decyzji nie ulega zmianie.**

## UZASADNIENIE

Spółka Pfeifer & Langen Polska S.A. ul. Mickiewicza 35, 60 - 835 Poznań, wystąpiła do Starosty Ciechanowskiego z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, zlokalizowanej w miejscowości Szyjki gm. Głinojeck, udzielonego decyzją Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. znak RSD.6222.11.2015.

Instalacja została zakwalifikowana, zgodnie z punktem 6, podpunkt 13) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), do instalacji, których prowadzenie, stosownie do art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799), wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. zakładu jest starosta.

Informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Pismem z dnia 18 stycznia 2018 r. znak RSD.6222.2.2018 Starosta Ciechanowski zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazał zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Pismem z dnia 31 stycznia 2018 r. Starosta Ciechanowski, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku, tj. do dostosowania wniosku do wymogów art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

W dniu 14 lutego 2018 r. Spółka przedłożył uzupełnienie wniosku z zachowaniem terminu przewidzianego na tę czynność.

Analizując przedstawioną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany nie będą powodować znaczącego zwiększenia oddziaływania instalacji na środowisko i nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym zmiany decyzji dokonano w trybie art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (...)”. W przedmiotowej sprawie Starosta uznał, że za zmianą ww. decyzji przemawia słuszny interes strony, a nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Starosta Ciechanowski na podstawie art. 61 § 4 Kpa zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, możliwości składania wniosków, wyjaśnień i zastrzeżeń oraz zapoznania się z dokumentacją w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia (pismo z dnia 21 lutego 2018 r., zawiadomieniem znak: RSD.6222.2.2018).

Zgodnie z art. 185 ust. 1a ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stroną postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego, obejmującego korzystanie z wód obejmujące pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, jest Państwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Natomiast zgodnie z art. 192 ww. ustawy przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.

W związku z powyższym Starosta Ciechanowski wystąpił pismem z dnia 14 maja 2018 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie o wyrażenie zgody na zmianę ww. decyzji. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie w dniu 25 maja 2018 r. pismem znak WA.ZUZ.1.421.174.2018.SN wyraziło zgodę na zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.

Spółka Pfeifer & Langen Polska S.A. wnioskuje o zmianę warunków pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych w zakresie: skrócenia czasu pracy instalacji do 280 dni/rok, a co za tym idzie obniżenie dopuszczalnej ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych do rzeki Wkry oraz doprecyzowania opisu ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków, tj. uwzględnienie również zbiorników: retencji ścieków przemysłowych (RZWD) i sedymentacji (ZS), zlokalizowanych w m. Komunin, gm. Raciąż. Na wniosek Spółki doprecyzowane zostały również zapisy dotyczące ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o nich oraz wykreślone zostały kryteria definiujące istotną zmianę w instalacji.

W trybie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Starosta Ciechanowski pismem z dnia 6 kwietnia 2018 r. znak RSD.6222.2.2018 zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego dając tym samym możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Strony nie skorzystały z prawa wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

#### **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Ciechanowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 127 § 1 i 2 kpa).
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 kpa).
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 kpa).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 kpa).
5. Zgodnie z treścią art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

6. Zgodnie z treścią art. 127a § 2 kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



Z up. STAROSTY  
p.o. Kierownika Wydziału Rolnictwa,  
Środowiska i Działalności Antykrzyzysowych  
*M. Mała*  
mgr inż. Małgorzata Bala

Decyzja stała się ostateczna  
w dniu 13.07.2018 r.

Ciechanów, dnia 08.08.2018 r.

**Otrzymują:**

1. Pfeifer & Langen Polska S.A.  
ul. Mickiewicza 35, 60 - 835 Poznań  
adres do korespondencji:  
Zygmuntowo 38, 06 450 Głinojeck
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Ciechanowie  
ul. Powstańców Warszawskich 11, 06 – 400 Ciechanów
3. aa ad

Z up. STAROSTY  
p.o. Kierownika Wydziału Rolnictwa,  
Środowiska i Działalności Antykrzyzysowych  
*M. Mała*  
mgr inż. Małgorzata Bala

**Do wiadomości:**

1. Ministerstwo Środowiska  
ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa
2. Urząd Miasta i Gminy Głinojeck  
ul. Płocka 12, 06 – 450 Głinojeck
3. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
Delegatura WIOŚ w Ciechanowie  
ul. Strażacka 6, 06 – 400 Ciechanów

*Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044), w związku z ust. 40 III części załącznika do w/w ustawy, za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł, wniesioną w dniu 06.12.2017 roku. Potwierdzenie wpłaty w aktach sprawy.*

