

## INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2421W

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obw. na wys. 130 cm [cm]	Obw. na wys. 5cm [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Szer. kor. [m]	Stan zdrow.	Posusz [%]	Opis fitosanitarny, uwagi	Zalecenia z uwagi na stan fitosanitarny
1	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	201			16	8	dobry	0		
2	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	116			13	8	dobry	5		
3	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	85			9	6	dobry	5		
4	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	164			18	7	dobry	5		
5	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	96			12	4	dobry	5		
6	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	208			17	11	średni	15	częściowo zabliźnione ślady po cięciach	
7	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	143			17	7	średni	10	rozłamania w koronie	
8	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	136			10	7	średni	10	ślady po rozłamaniach w koronie, deformacja, zabliźnione ślady po cięciach, gniazdo	
9	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	146			12	6	średni	10	pochył 10 stopni w kierunku północnym, rozłamania w koronie	
10	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	315			16	9	średni	15	pochył 10 stopni, ubytki wgłębne w rozwidleniu, rozwidlenie V kształtne, ślady po cięciach w rozwidleniu	
11	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	122			14	6	średni	5	zdeformowany pokrój, ubytki, pochył 15 stopni w stronę wschodnią	
12	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	232			13	9	zły	30	zdeformowany pokrój, pochył, rozległe ślady po cięciach	
13	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	122			11	5	średni	5	asymetryczna korona	
14	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	148			15	7	średni	20	ślady po cięciach	
15	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	101			14	5	dobry	0		
16	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	192			17	7	dobry	5		
17	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	92			14	7	dobry	10		
18	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	238			18	7	dobry	5		
19	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	209			17	8	dobry	5	niewielkie deformacje w koronie	
20	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	145			16	8	dobry	10		
21	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	109			16	8	dobry	5		
22	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	154			15	5	dobry	5		
23	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	143			18	7	dobry	10		

## INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2421W

24	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	111			17	5	średni	20		
25	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	113			15	7	średni	15		
26	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	140			16	7	dobry	10		
27	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarząg pospolity	111			6	5	zły	15	rozległy ubytek, pęknięcie na pniu, deformacja, wypróchnienie	
28	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	169			17	9	dobry	5	ślady po cięciach	
29	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	218			16	9	dobry	5		
30	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	77			11	5.5	dobry	5		
31	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	115			16	6	dobry	5		
32	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	140			17	9	dobry	5		
33	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	271			18	11	dobry	5		
34	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	155			16	10	średni	10	liczne ślady po cięciach	
35	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	193			18	9	dobry	5		
36	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	121			18	10	dobry	5		
37	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	159			17	11	dobry	5		
38	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	124			13	9	dobry	5		
39	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	81			17	10	dobry	10		
40	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	120			14	8	dobry	0		
41	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	169			14	9	średni	15	ślady po cięciach	
42	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	71			10	5	dobry	0		
43	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	140			11	7	zły	60	zamiera	do usunięcia
44	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	197			17	12	dobry	5		
45	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	87			12	5.5	dobry	0		
46	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	129			6	6	średni	10	asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, ślady po cięciach, gniazdo	
47	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	314			17	14	dobry	5		
48	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	305			16	10	średni	10	pęknięcie w rozwidleniu	
49	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	72			15	6	dobry	5		

## INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2421W

50	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	76			15	6	dobry	5		
51	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	143			15	8	dobry	5		
52	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	171			14	11	dobry	5		
53	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	113			12	6	zły	40		
54	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	111			13	6	zły	30		
55	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	150			16	12	dobry	5		
56	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	154			16	13	dobry	5		
57	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	132			13	11	średni	20	asymetryczna, zdeformowana korona, jemiota	
58	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	92			12	9	dobry	5		
59	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	119			14	7.5	dobry	5		
60	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	214			16	11	dobry	10		
61	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	135			18	13	dobry	5		
62	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	231			17	10	dobry	5		
63	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	61			9	6	dobry	5		
64	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	92			12	6	dobry	5		
65	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	160			16	11	średni	15	ślady po cięciach, ubytek powierzchniowy u podstawy	
66	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	276			17	13	dobry	10		
67	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	87			10	5	dobry	5		
68	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	134			15	9	dobry	15		
69	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	230			17	12	dobry	0		
70	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	129			8	5	średni	5	ślady po złamaniach i po cięciach	
71	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	107			9	6	dobry	0		
72	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	228			17	12	dobry	5		
72a	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	107			14	9	dobry	5		
73	<i>Salix fragilis</i>	wierzba krucha	130			11	7	średni	5	asymetryczna korona	
74	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	157			6	5	średni	15	ubytek wgłębny, wypróchnienie, pochył 20 stopni w kierunku wschodnim	

## INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2421W

75	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	194			7	5	średni	10	ślady po cięciach, ubytki wgłębne	
76	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	262			16	11	dobry	5		
77	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	82			10	5	dobry	5		
78	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	138			16	8	dobry	5		
79	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	111			14	6	dobry	5		
80	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	61			10	4	średni	5	asymetryczna, jednostronna korona	
81	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	79			10	4	dobry	5		
82	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	114			12	6	dobry	5		
83	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	82			12	6	dobry	5		
84	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	100			12	6	dobry	5		
85	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	176			9	8	średni	10	ślady po cięciach i rozłamaniach, rozległy ubytek wgłębny na wysokości 1,2 m, wypróchnienie	
86	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	131			14	10	dobry	5		
87	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	135			8	6	średni	10	ślady po cięciach i rozłamaniach, ubytki wgłębne	
88	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	92			12	7	dobry	10		
89	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	224			18	12	dobry	5		
90	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	356			20	14	dobry	5	pojedyncze ślady po dużych cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie na wysokości 1,4 m	
91	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	254			18	11	dobry	10	ślady po cięciach i rozłamaniach w koronie	
92	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	260			21	10	dobry	10	rozwidlenie V kształtne	
93	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	193			18	9	dobry	5		
94	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	121			16	9	dobry	5		
95	<i>Pyrus communis</i>	grusza pospolita	118			13	6	dobry	10		
96	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	109			11	7	dobry	5		
97	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	80			9	5.5	dobry	5		
98	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	152			18	8	dobry	5		
99	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	172			18	11	dobry	10	asymetryczna korona pochylona w kierunku wschodnim pod kątem 5 stopni	

## INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2421W

100	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	108			9	7	dobry	0		
101	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	198			14	10	dobry	10		
102	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	60			8	5	dobry	5		
103	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	152			13	10	dobry	0	nieznaczna deformacja przewodnika	
104	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab pospolity	47			8	4	średni	10	pochył 15 stopni w kierunku zachodnim, ślady po cięciach u podstawy	
105	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	99			12	6	dobry	5		
106	<i>Populus canescens</i>	topola szara	67			17	5	dobry	5	drzewo rośnie po drugiej stronie metalowej siatki, obwód szacunkowy ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drzewa	
107	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	127			16	7	dobry	5	korona asymetryczna	
108	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	77			18	3	zły	80	zamiera	do usunięcia
109	<i>Acer platanooides</i>	klon pospolity	168			22	16	dobry	5	nieznaczny pochył w kierunku wschodnim	
110	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	164			22	16	dobry	5		
111	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	132			19	9	średni	15		
112	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	138			11	9	średni	15	śląd po cięciu, deformacje w koronie, asymetryczna korona	
113	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	208			16	11	średni	15	drzewo przerasta istniejące ogrodzenie, obwód szacunkowy ze względu na brak bezpośredniego dostępu	
114	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	215			19	12	średni	20		
115	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	270			16	11	dobry	10		
116	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	160			10	10	dobry	10		
117	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	146			17	10	dobry	10		
118	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	261			19	14	średni	15		
119	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	140			15	9	dobry	5		
120	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	150			17	9	dobry	5		
121	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	177			17	10	dobry	10	pojedyncze ślady po cięciach	

## INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2421W

122	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	134			18	10	dobry	5		
123	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	167			17	11	dobry	5		
124	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	103			13	7	średni	30		
125	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	129			16	9	dobry	5		
126	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	110			16	8	dobry	5		
127	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	114			13	8	dobry	5		
128	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	132			7	5.5	średni	10	ślady po cięciach i rozłamaniach, wypróchnienie	
129	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	114			16	7	dobry	0	pochył 10 stopni w kierunku wschodnim	
130	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	117			11	7	dobry	5	deformacje w koronie	
131	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	92			12	7	dobry	10		
132	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	125			13	10	dobry	5		
133	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	171			16	10	dobry	5		
134	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	130			15	9	dobry	5		
135	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	118			15	10	dobry	0		
136	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	161			14	10	średni	15		
137	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	164			7	7	średni	5	zdeformowany pokrój, rozległy ubytek względny, wypróchnienie	
138	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	170			15	9	dobry	15		
139	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	200			18	10	dobry	10		
140	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	125			16	9	dobry	5		
141	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	103			16	9	dobry	5		
142	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	135			17	10	dobry	10		
143	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	144			17	9	dobry	5		
144	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	124			8	8	średni	5	ślady po cięciach, ubytki względne	
145	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	130			17	9	dobry	5		
146	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	155			19	12	dobry	5		
147	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	131			10	7	średni	20	rozległy ubytek powierzchniowy na pniu	
148	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	188			18	10	dobry	0		
149	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	89			16	6	średni	15	kolizja z sąsiadującą lipą	

## INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2421W

150	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	124			15	8	dobry	5	pochył 10 stopni w kierunku południowo-wschodnim, kolizja z sąsiadującą lipą	
151	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	185			18	10	dobry	5		
152	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	132			16	9	dobry	0		
153	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	97			11	8	średni	5	korona pochylona w kierunku wschodnim, ubytek wgłębny u podstawy	
154	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	19	30		3	2.5	średni	10		
155	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	126			18	10	dobry	5		
156	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	118			11	7	dobry	5		
157	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	121			16	9	dobry	10		
158	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	131			17	7	dobry	0		
159	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	124			18	10	dobry	5		
160	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	114			11	8	średni	5	zdeformowane pokrój, ślad po cięciu, przewodnik rozłamany w części wierzchołkowej	
161	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	232			18	9	dobry	5		
162	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	151			18	8	dobry	10		
163	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	147			15	8	dobry	5		
164	<i>Acer platanooides</i>	klon pospolity	163			15	6	zły	30	zamiera, rozległy ślad po złamanym konarze, zaburzona statyka, wypróchnienie	do usunięcia
165	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	142			16	6	martwe	100	drzewo martwe	do usunięcia
166	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	168			19	8	średni	15		
167	<i>Acer platanooides</i>	klon pospolity	126			15	7	średni	15		
168	<i>Acer platanooides</i>	klon pospolity	169			17	9	dobry	10	ślady po cięciach	
169	<i>Acer platanooides</i>	klon pospolity	196			17	9	średni	10	ubytek na pniu	
170	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	114+87			7	6	zły	30	ślady po cięciach, zdeformowany pokrój, rozległy ubytek po rozłamany konarze, wypróchnienie	do usunięcia
171	<i>Acer platanooides</i>	klon pospolity	196			15	11	dobry	5		
172	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	172			16	8	dobry	5		
173	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	120			7	6	średni	20	zdeformowany pokrój, ślady po cięciach, ubytki wgłębne, asymetryczna korona	

## INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2421W

174	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	167			12	8	średni	10	pochył 15 stopni w kierunku północno-zachodnim, ślady po cięciach	
175	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	169			18	8	średni	10	rozległy ślad po cięciu, podłużne pęknięcie na pniu	
176	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	46+34+2 1+20			11	4	dobry	5		
177	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	31+22			11	4	dobry	5		
178	<i>Pyrus communis</i>	grusza pospolita	150			14	7	dobry	10		
179	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	104			12	8	dobry	5		
180	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	137			12	9	dobry	5		
181	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	153			9	8	średni	20	zdeformowany pokrój	
182	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	81+25			11	7	dobry	5		
183	<i>Pyrus communis</i>	grusza pospolita	181			15	8	średni	15		
184	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	127			11	8	dobry	10	gniazdo	
185	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	141			6	5	zły	20	zdeformowany pokrój, rozległy ślad po rozłamanym konarze, wypróchnienie	
186	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	207			16	13	dobry	5	ubytki powierzchniowe na pniu	
187	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	189			17	11	dobry	5		
188	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	180			17	12	dobry	5	ślady po usuniętym konarze	
189	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	520			22	16	zły	30	zdeformowany pokrój, wypróchnienia w konarach i wewnątrz pnia, asymetryczna korona liczne rozłamania oraz pęknięcia w koronie i na pniu, owocniki grzybów, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	do usunięcia
190	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	205			18	11	dobry	5		
191	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	100			17	10	dobry	5		
192	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	312			12	8	średni	10	ślady po cięciach i rozłamaniach w koronie	
193	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	110			18	7	dobry	5		
194	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	135+42			14	8	dobry	5	nieznaczna deformacja przewodników	
195	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	162			15	9	dobry	5		
196	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	169			18	7	dobry	5	niewielki ubytek u podstawy	



## INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2421W

197	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	154			22	8	średni	10	ubytek powierzchniowy na pniu, ślady po rozłamanych gałęziach	
198	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	126			20	9	dobry	5		
199	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	126			20	8	dobry	5	zabliźnione pęknięcie podłużne na pniu	
200	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	110			19	6	średni	5	narośl/ bakterioza na pniu	
201	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	171			18	8	dobry	10		
202	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	157			17	6	średni	15		
203	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	149			20	9	dobry	10	pochył 5 stopni w kierunku wschodnim	
204	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	141			21	7	średni	10	asymetryczna korona	
205	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	180			20	8	dobry	5		
206	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	169			20	8	średni	15		
207	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	131			17	9	dobry	10		
208	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	148			20	8	dobry	5		
209	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	173			17	8	dobry	5		
210	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	140			18	9	średni	20		
211	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	141			17	7	średni	10	ubytek powierzchniowy na pniu	
212	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	165			18	10	średni	10		
213	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	138			16	7	dobry	10		
214	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	147			20	6	dobry	5		
215	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	166			20	8	dobry	5		

## INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2421W

216	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	127			14	9	dobry	5		
217	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	138			17	8	dobry	5	asymetryczna korona pochylona w kierunku wschodnim pod kątem 5 stopni	
218	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	151			19	6	średni	15	suche gałęzie w koronie	
219	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	122			15	6	dobry	5		
220	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	126			16	7	dobry	5	asymetryczna korona	
221	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	184			18	8	dobry	5		
222	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	43			6	5	średni	5	deformacja przewodnika u podstawy	
223	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	101			17	7	dobry	5		
224	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	115			15	8	dobry	0		
225	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	114			13	7	dobry	5		
226	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	145			18	9	dobry	5		
227	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	174			11	10	średni	5	zdeformowany pokrój, asymetryczna korona, rozłamania w koronie	
228	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	140			18	9	dobry	5		
229	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	137			16	9	dobry	5		
230	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	131			17	9	średni	5	zdeformowany pokrój	
231	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	123			14	8	dobry	5	niewielki pochył 5 stopni w kierunku wschodnim	
232	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	121			12	8	dobry	5		
233	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	147			16	9	średni	10	asymetryczna korona, częściowo zabliźniony ślad po usuniętym konarze	
234	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	137			16	11	dobry	5	asymetryczna korona	
235	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	151			2d2	10	dobry	10		
236	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	39			8	3	dobry	10	zdeformowany pokrój, asymetryczna korona	
237	<i>Pyrus communis</i>	grusza pospolita	73			13	5	dobry	10	pochył 10 stopni w kierunku wschodnim	
238	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	87			17	7	dobry	5	asymetryczna korona	
239	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	112			17	9	średni	5	zdeformowany pokrój	
240	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	68			13	5	średni	5	asymetryczna korona, niewielki pochył w kierunku wschodnim, zaburzona statyka	
241	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	46			7	4	zły	20	zdeformowana asymetryczna korona pochylona w kierunku wschodnim	
242	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	43+40			13	5	średni	10	rozwidlenie u podstawy	

## INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2421W

243	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	84			14	6	dobry	5		
244	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	64			14	5	średni	10	zdeformowany pokrój	
245	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	51			12	6	średni	10	asymetryczna, zdeformowana korona	
246	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	95			14	6	średni	5	asymetryczna korona	
247	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-		54	3	-	dobry	5		
248	<i>Salix purpurea</i>	wierzba purpurowa	-		62	4	-	dobry	5	2 duże krzewy wierzby	
249	<i>Salix purpurea</i>	wierzba purpurowa, ałycza	-		28	4	-	dobry	5	grupa krzewów	
250	<i>Acer saccharinum</i>	klon srebrzysty	-		17	3	-	średni	5	odrosty po uciętym drzewie	
251	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	-		18	4	-	średni	5	krzewiasty pokrój, odrosty po uciętym drzewie, ubytki powierzchniowe	
252	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna	100-240		746	do 20	5-15	dobry	10	grupa dużych drzew rosnąca u podstawy skarpy/ na skarpie; w przeważającej liczbie duże olsze czarne o obwodach przeważnie między 100 a 240 cm	