


ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI (NP: OKIEN, DRZWI)



Uwagi :

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

PROJEKTY_KOSZTORYSY NADZORY_BUDOWLANE ZBIGNIEW NAWROCKI	Przebudowa elewacji budynku Starostwa Powiatowego		
	Adres: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, dz. nr 257/2 i 257/7		
	Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów		
	Studium: PROJEKT BUDOWLANY	specjalność: Budowlana	
	Rys: Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np. okien, drzwi)		
	Projektant:	mgr inż. Zbigniew Nawrocki CIE 13/81	data: LIPIEC 2012r
	Projektant:	Inż. Sylwia Kozłatek	numer rysunku : A-11