

## KOSZTORY NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ELEWACJI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO  
HOTELU "POLONIA" Z ADAPTACJĄ NA CELE UPOWSZECZNIANIA KULTURY, W TYM NA POTRZE-  
BY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ADRES INWESTYCJI : Ciechanów, ul. Warszawska 34, Działki nr 333/1 i 333/2, obręb "Śródmieście"  
INWESTOR : POWIAT CIECHANOWSKI  
ADRES INWESTORA : Ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : luty 2014 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2014 r.

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Rozbiórki</b>				
1 d.1	KNR 19-01 1019-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 1.0 m2	szt.	123.000	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka posadzki betonowej	m <sup>3</sup>	23.087	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0.488	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0352-04	Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	29.870	0.00	0.00
5 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	67.704	0.00	0.00
6 d.1	kalk. własna	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałowych - balustrada drewniana	kpl	2.000	0.00	0.00
7 d.1	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - schody na poddasze	m <sup>2</sup>	42.300	0.00	0.00
8 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>	623.000	0.00	0.00
9 d.1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m <sup>2</sup>	623.000	0.00	0.00
10 d.1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>	623.000	0.00	0.00
11 d.1	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych - założono 2,2mb/m2 stropu	m	1370.600	0.00	0.00
12 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	435.500	0.00	0.00
13 d.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>	435.500	0.00	0.00
14 d.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>	435.500	0.00	0.00
15 d.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>	435.500	0.00	0.00
16 d.1	analiza indywidualna	Demontaż kabli, elementów zlokalizowanych na elewacji w tym reklam, banerów, kamer.	kpl	1.000	0.00	0.00
17 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	23.420	0.00	0.00
18 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	48.000	0.00	0.00
19 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	61.189	0.00	0.00
20 d.1	wycena indywidualna	Demontaż banerów reklamowych, szyldów, krat okiennych.	kpl.	1.000	0.00	0.00
21 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	231.266	0.00	0.00
22 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m <sup>3</sup>	231.266	0.00	0.00
23 d.1	wycena indywidualna	Utylizacja papy	m <sup>3</sup>	4.355	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Konstrukcja</b>				
2.1		<b>Fundamenty</b>				
24 d.2. 1	KNR 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II)	m <sup>3</sup>	256.430	0.00	0.00
25 d.2. 1	analiza indywidualna	Wzmocnienie fundamentów kolumnami jet-grouting śr. 500	szt.	123.000	0.00	0.00
26 d.2. 1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	1.114	0.00	0.00
27 d.2. 1	KNR-W 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.8 m	m <sup>3</sup>	0.641	0.00	0.00
28 d.2. 1	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe	m <sup>3</sup>	1.293	0.00	0.00
29 d.2. 1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - założenie	t	0.077	0.00	0.00
30 d.2. 1	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	12.902	0.00	0.00
31 d.2. 1	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	4.105	0.00	0.00
32 d.2. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	256.430	0.00	0.00
33 d.2. 1	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m <sup>3</sup>	256.430	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.2</b>		<b>Prace murowe</b>				
34 d.2. 2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworów	m <sup>3</sup>	35.656	0.00	0.00
35 d.2. 2	KNR-W 2-02 0103-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.2 ceg.	m <sup>2</sup>	11.868	0.00	0.00
36 d.2. 2	KNR-W 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg.	m <sup>2</sup>	73.570	0.00	0.00
37 d.2. 2	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków silikatowych gr.12cm	m <sup>2</sup>	250.000	0.00	0.00
38 d.2. 2	KNR 0-16 0151-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków silikatowych o grubości 16 cm	m <sup>2</sup>	140.000	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.3</b>		<b>Podciągi stalowe</b>				
39 d.2. 0331-03 3 analogia	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie otworów dla kształtowników	m <sup>3</sup>	1.922	0.00	0.00
40 d.2. 09 3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	1.922	0.00	0.00
41 d.2. 10 3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m <sup>3</sup>	1.922	0.00	0.00
42 d.2. 0202-06 3	KNR-W 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o śr.do 6 mm	kg	132.880	0.00	0.00
43 d.2. 0203-17 3	KNR 19-01 0203-17	Wykonanie poduszek montażowych zbrojonych	m <sup>3</sup>	0.527	0.00	0.00
44 d.2. 0208-05 3	KNR-W 2-05 0208-05	Konstrukcje podparć,zawieszęń i osłon o masie elementu do 250 kg - montaż belek stalowych (malowane poza budową) Podciągi HEA240	t	6.705	0.00	0.00
45 d.2. 01 3	KNR 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	234.675	0.00	0.00
46 d.2. 01 3	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokaucukowymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m <sup>2</sup>	234.675	0.00	0.00
47 d.2. 01 3	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokaucukowymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 3	m <sup>2</sup>	234.675	0.00	0.00
48 d.2. 03 3 analogia	KNR 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>	1.394	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.4</b>		<b>Wzmocnienie nadproży</b>				
49 d.2. 4	KNR 19-01 0431-07	Tymczasowe podstemplowanie zagrożonych nadproży	m	136.090	0.00	0.00
50 d.2. 4	KNR-W 4-01 0338-04 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	272.180	0.00	0.00
51 d.2. 4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	8.165	0.00	0.00
52 d.2. 4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m <sup>3</sup>	8.165	0.00	0.00
53 d.2. 4	KNR-W 2-02 0131-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - założono IPN200	t	0.558	0.00	0.00
54 d.2. 4	KNR 4-01 0203-02 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - wykonanie poduszki cementowej oraz zabetonowanie gniazd po osadzeniu belek stalowych	m <sup>3</sup>	8.165	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.5</b>		<b>Płyty stropowe żelbetowe</b>				
55 d.2. 5	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie	m <sup>2</sup>	39.330	0.00	0.00
56 d.2. 5	KNR-W 2-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty Krotność = 5	m <sup>2</sup>	39.330	0.00	0.00
57 d.2. 5	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - założenie	t	3.146	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.6</b>		<b>Strop gęstożebrowy</b>				
58 d.2. 6	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wieńce	m	374.180	0.00	0.00
59 d.2. 6	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	18.905	0.00	0.00
60 d.2. 6	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m <sup>3</sup>	18.905	0.00	0.00
61 d.2. 6	KNR 4-01 0203- 02 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - wieńce	m <sup>3</sup>	18.905	0.00	0.00
62 d.2. 6	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - założenie dla wieńcy	t	0.378	0.00	0.00
63 d.2. 6	kalk. własna	Stropy gęstożebrowe RECTOR	m <sup>2</sup>	488.280	0.00	0.00



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.7</b>		<b>Schody żelbetowe wewnętrzne</b>				
64 d.2. 7	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewn.na gotowym podłożu	m <sup>3</sup>	0.600	0.00	0.00
65 d.2. 7	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - założenie	t	0.024	0.00	0.00
66 d.2. 7	KNR-W 2-02 0219-02	Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm	m <sup>2</sup> rzutu	80.190	0.00	0.00
67 d.2. 7	KNR-W 2-02 0219-06	Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty Krotność = 5	m <sup>2</sup> rzutu	80.190	0.00	0.00
68 d.2. 7	KNR-W 2-02 0217-01	Żelbetowe płyty stropowe gr. 8 cm płaskie lub na żebrach	m <sup>2</sup>	89.804	0.00	0.00
69 d.2. 7	KNR-W 2-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty Krotność = 4	m <sup>2</sup>	89.804	0.00	0.00
70 d.2. 7	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - założenie	t	13.600	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.8</b>		<b>Schody i pochylnia zewnętrzna</b>				
71 d.2. 8	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	10.260	0.00	0.00
72 d.2. 8	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.na gotowym podłożu	m <sup>3</sup>	10.590	0.00	0.00
73 d.2. 8	KNR-W 2-02 0205-01 analogia	Pochylnia żelbetowa	m <sup>3</sup>	1.950	0.00	0.00
74 d.2. 8	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - założenie	t	0.502	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.9</b>		<b>Słupy żelbetowe</b>				
75 d.2. 9	KNR-W 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16	m <sup>3</sup>	2.086	0.00	0.00
76 d.2. 9	KNR-W 2-02 0208-05	Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20	m <sup>3</sup>	4.005	0.00	0.00
77 d.2. 9	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - założenie	t	0.305	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.10</b>		<b>Szyb windy</b>				
78 d.2. 10	KNR-W 2-02 0207-03	Ściany żelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 6 m	m <sup>2</sup>	96.250	0.00	0.00
79 d.2. 10	KNR-W 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian Krotność = 8	m <sup>2</sup>	96.250	0.00	0.00
80 d.2. 10	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie	m <sup>2</sup>	4.300	0.00	0.00
81 d.2. 10	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - założenie	t	1.592	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.11</b>		<b>Konstrukcja i pokrycie dachu</b>				
82 d.2. 11	KNR-W 2-05 0208-05	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg - montaż belek stalowych (malowane poza budową) Belki HEA200	t	7.629	0.00	0.00
83 d.2. 11	KNR-W 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg - RK 80x4	t	0.129	0.00	0.00
84 d.2. 11	KNR 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>	268.950	0.00	0.00
85 d.2. 11	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 2	m <sup>2</sup>	268.950	0.00	0.00
86 d.2. 11	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 3	m <sup>2</sup>	234.675	0.00	0.00
87 d.2. 11	NNRNKB 202 0529-01	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu	m <sup>2</sup>	335.000	0.00	0.00
88 d.2. 11	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacja z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	335.000	0.00	0.00
89 d.2. 11	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	335.000	0.00	0.00
90 d.2. 11	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	335.000	0.00	0.00
91 d.2. 11	KNR-W 2-02 0407-01 analogia	Belka oporowa o przekroju skrzynkowym 20x16cm zabezpieczona do NRO oraz przeciw korozji biologicznej i chemicznej.	m <sup>3</sup> drew.	2.185	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.12</b>		<b>Izolacja ścian fundamentowych od zew.</b>				
92 d.2. 01 12 analogia	KNR 4-01 0104-	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m <sup>3</sup>	916.435	0.00	0.00
93 d.2. 0107-02 12	KNR-W 4-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 4.5 m	m <sup>2</sup>	371.405	0.00	0.00
94 d.2. 0109-02 12	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m <sup>3</sup>	916.435	0.00	0.00
95 d.2. 0109-04 12	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 19	m <sup>3</sup>	916.435	0.00	0.00
96 d.2. 0105-02 12 analogia	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów. Piasek z dowozu.	m <sup>3</sup>	916.435	0.00	0.00
97 d.2. 02 12	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	378.018	0.00	0.00
98 d.2. 03 12 analogia	KNR 4-01 0619-	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>	378.018	0.00	0.00
99 d.2. 0104-02 12	KNR AT-40	Usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły. Przyjęto 50% powierzchni.	m <sup>2</sup>	189.009	0.00	0.00
100 d.2. 0104-04 12	KNR AT-40	Reprofilacja spoin w murach z cegły. Przyjęto 50% powierzchni.	m <sup>2</sup>	189.009	0.00	0.00
101 d.2. 0105-01 12	KNR AT-40	Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych. Uzupełnienie ubytków przy użyciu suchej zaprawy mineralnej ze spoiwem hydraulicznym. (Przyjęto 50% powierzchni-głębokie ubytki)	m <sup>2</sup>	189.009	0.00	0.00
102 d.2. 0304-05 12	KNR AT-26	Wzmocnienie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m <sup>2</sup>	378.018	0.00	0.00
103 d.2. 0416-03 12	KNR AT-40	Wykonanie fasety z masy bitumicznej	m	230.000	0.00	0.00
104 d.2. 0408-03 12	KNR AT-40	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających np.: z emulsji bitumicznokauczkowych- nakładana ręcznie Krotność = 2	m <sup>2</sup>	378.018	0.00	0.00
105 d.2. 0408-04 12	KNR AT-40	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających np.: emulsji bitumiczno-kauczkowych nakładana ręcznie - wtopienie siatki zbrojącej (Przyjęto 15% powierzchni ścian)	m <sup>2</sup>	56.703	0.00	0.00
106 d.2. 11 12	KNR 2-02 0609-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metal.	m <sup>2</sup>	228.549	0.00	0.00
107 d.2. 0207-01 12	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni	m <sup>2</sup>	317.829	0.00	0.00
108 d.2. 0105-03 12	KNR AT-25	Iniekcja ciśnieniowa jednostronna w ścianie piwnicy - izolacja pozioma	m	85.900	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł