

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU OŚRODKA WSPARCIA
OBJĘTEGO
REMONTEM I ADAPTACJĄ LOKALU MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIOWĄ
PRZEBUDOWĄ
NA DZIAŁCE NR EW. 1369
W MIEJSCOWOŚCI CIECHANÓW OBRĘB: PODZAMCZE**

INWESTOR: OŚRODEK WSPARCIA
ul. Świętochowskiego 8
06-400 Ciechanów

PROJEKTANT: Teresa Jolanta Praśniewska
06-400 Ciechanów
ul. Pułtуска 66/8

CIECHANÓW, SIERPIEŃ 2016 r.

1. Podstawa opracowania

Oględziny oraz ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego pod kątem remontu i adaptacji lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ew. 1369 w miejscowości Ciechanów.

Informacje uzyskane od właściciela budynku.

Art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2013r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003.nr 120 poz.1126)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2014 r. poz. 926)

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- Roboty przygotowawcze
- Ogrodzenie terenu placu budowy
- Roboty rozbiórkowe
- Transport gruzu
- Roboty budowlane
- Roboty porządkowe

3. Szczegółowy zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Zgodnie z artykułem 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy „Prawo Budowlane” oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

- Rozbiórka:
 - Schodów zewnętrznych
 - Drzwi
 - Ścian wewnętrznych budynku
- Ustawienie i demontaż pomostów roboczych do rozbiórki poszycia ścian
- Roboty budowlane
 - Wykonanie otworu okiennego
 - Montaż okna
 - Zamurowanie otworu drzwiowego
 - Wykonanie nadproży z kształowników IPE i HEB

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku objętego opracowaniem nie ma innych obiektów.

5. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie stwierdzono

6. Kolejność wykonywania robót.

- Zagospodarowanie placu budowy
- Roboty rozbiórkowe .
- Roboty ziemne.
- Roboty budowlano-montażowe
- Roboty wykończeniowe

7. Wykaz dotyczący przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określając skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia

Roboty w/w których charakter i organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi a w szczególności przysypania ziemią, lub upadku z wysokości.

- Wykonywanie prac rozbiórkowych przy których jest ryzyko upadku z wysokości z ponad 5,0 m.
- Wykonywanie wykopów pod ławy fundamentowe - ryzyko upadku do wykopu.
- Wykonywanie prac montażowych – upadek z wysokości.

Czas występowania zagrożenia pokrywał będzie się z terminem realizacji robót wynikających z zadania inwestycyjnego. Skala występowania w/w zagrożeń mieścić się w akceptowalnej kategorii ryzyka.

8. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją robót niebezpiecznych

W czasie wykonywania robót budowlanych przestrzegając przepisy bezpieczeństwa nie ma zagrożeń dla pracowników. Występujące prace na wysokości są kategorią prac niebezpiecznych. Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji tych robót powinni zostać przeszkoleni zgodnie z przepisami BHP, a teren musi zostać odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.

- Dla pracowników z tytułu wykonywania robót budowlanych niebezpieczeństwo dotyczy:
 - Prowadzenia prac rozbiórkowych i montażowych na wysokości.
 - Opuszczania materiałów gabarytowych na linach (elementy więźby dachowej, belki stropowe, deski)

Instruktaże dotyczące:

- Szkolenia pracowników w zakresie BHP
 - Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 - Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
 - Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
 - Położenie nowej wykładziny PCV na podłogach
 - Wymiana istniejącej instalacji wod-kan i elektrycznej w pomieszczeniach po byłym lokalu mieszkalnym na parterze
 - Uzupełnienie ubytków w tynkach ścian wewnętrznych
 - Malowanie ścian we wszystkich pomieszczeniach na parterze
- W celu uniknięcia zagrożenia dla przechodniów i pojazdów z tytułu zajęcia pasa chodnika oraz pracy na wysokości należy:
 - Ogrodzić plac budowy, zamontować tablicę informacyjną.
 - Na ogrodzeniu umieścić odpowiednią informację „PRACE ROZBIÓRKOWE”, „PRACE NA WYSOKOŚCI”, „PRZEJŚCIA NIE MA”.
- W celu uniknięcia zagrożenia dla pracowników należy zastosować poniższe środki dla poszczególnych zagrożeń:
 - Osoby pracujące na wysokości należy wyposażyć w osobisty sprzęt ochronny tj: kaski, pasy zabezpieczające, ubrania robocze, okulary ochronne, pracownicy powinni być przeszkoleni do pracy na

wysokości oraz mieć aktualne badania lekarskie w tym zakresie.

- Zatrudnieni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach rozbiórkowych.
- Przy opuszczaniu materiałów gabarytowych na linach należy :
 - Sprawdzić stan techniczny lin
 - Podczas opuszczania materiału rozbiórkowego w miejscu planowanego opuszczania materiału na plac nie może przebywać żaden pracownik
 - Liny powinny być zaczepione w sposób uniemożliwiający ściągnięcie pracownika w dół.
- W otworach okiennych i drzwiowych powinny być ustawione drewniane rynny do opuszczania cegieł i gruzu. Pracownik asekurujący na dole powinien stać w bezpiecznej odległości od odbijających się kawałków gruzu. Gruz powinien być opuszczany partiami sukcesywnie tak, aby można było przestawić środek transportu nie dopuszczając do powstania dużej pryzmy.

**DOKUMENTACJA POWINNA BYĆ ODPOWIEDNIO
ZABEZPIECZONA ORAZ PRZECHOWYWANA W BIURZE
KIEROWNIKA BUDOWY.**

tech. TERESA PRASNIEWSKA
Uprawniony kierownik budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. bud. Nr CJe-33/86
06-400 CIECHANÓW, ul. Pułtuska 66/8

OŚWIADCZENIE

INWESTOR	OŚRODEK WSPARCIA UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 8 06-400 CIECHANÓW
NAZWA OPRACOWANIA	REMONT I ADAPTACJA LOKALU MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚRODKA WSPARCIA NA DZ. NR EW. 1369 CIECHANÓW
ADRES INWESTYCJI	OBRĘB: PODZAMCZE, DZ. NR EWID. 1369 DZ. NR EW. 1369 CIECHANÓW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz. 1409 ze zm.) oświadczam, że:

- przekładana dokumentacja projektowa wymieniona powyżej została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i uznana zostaje za kompletną.

BRANŻA/FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	PODPIS I PIECZĄTKA
BUDOWLANA	TERESA JOLANTA PRAŚNIEWSKA	tech. TERESA PRAŚNIEWSKA Uprawniony kierownik budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Upr. bud. Nr Cie-33/86 06-400 CIECHANÓW, ul. Pułtuska 66/8

CIECHANÓW, SIERPIEŃ 2016r.

Nr ewidencyjny Cie - 33/86

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz § 5 ust.1 pkt.2, § 5 ust.2, § 6 ust.3, § 7, § 13 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

że Obywatel Teresa Jolanta PRAŚNIEWSKA
technik budowlany o specjalności dokumentacja budowlana
urodzony(a) dnia 14 września 1955r. w Mordach

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Obywatel Teresa Jolanta PRAŚNIEWSKA

jest upoważniony:


- 1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,
- 2/ do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami.

Za zgodność z oryginałem

dnia 12.08.2016r.

tech. TERESA PRAŚNIEWSKA
Uprawniony kierownik budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. bud Nr 33/86
06-400 CIECHANÓW, ul. Pułuska 66/8





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DQX-Z18-CKY *

Pani TERESA JOLANTA PRAŚNIEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1057/04
adres zamieszkania PUŁTUSKA 66/8, 06-400 CIECHANÓW
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-13 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.